

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen

Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald onderwerp. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, huishoudsamenstelling, wijk en aandachtswijk.

Extra toelichting achtergrondkenmerken:

Migratieachtergrond: De indeling vindt plaats op basis van CBS-criteria. Utrechters zonder migratieachtergrond zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het geboorteland van de persoon zelf. Utrechters met migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder niet in Nederland is geboren.

In de Gezondheidspeiling is uitgesplitst naar Surinaams/Antilliaans/Arubaans, Marokkaans, Turks, overig westers en overig niet-westers.

Indien mogelijk is daarnaast de groep 'Geen migratieachtergrond, laagopgeleid' toegevoegd, omdat zij wat betreft gezondheid en welzijn vaak in ongunstige zin afwijken van de overige Utrechters zonder migratieachtergrond.

Opleidingsniveau: Laagopgeleiden zijn Utrechters met een hoogst voltooide opleiding op het niveau van basisonderwijs, lbo of mavo. Tot de middencategorie behoren Utrechters met een havo, vwo of mbo diploma. Hoogopgeleiden zijn Utrechters met een opleiding op hbo of universitair niveau.

Aandachtswijk: Binnen Utrecht zijn vijf gebieden tot aandachtswijk benoemd (voormalige krachtwijken): Ondiep, Zuilen-oost, Overvecht, Kanaleneiland en een deel van Hoograven, namelijk Nieuw Hoograven-Bokkenbuurt.


Indien mogelijk zijn er statistische toetsen uitgevoerd om na te gaan of er verschillen in gezondheid bestaan naar de specifieke achtergrondkenmerken. Met behulp van deze toetsen kan de kans berekend worden in hoeverre een gevonden verschil op toeval berust. Bij de uitgevoerde toetsen gaan we uit van het volgende: als de kans dat het gevonden resultaat/verschil op toeval berust kleiner is dan 5%, is het een werkelijk verschil (significant verschil).

Alle toetsen zijn uitgevoerd met behulp van SPSS (Complex samples-likelihood-toets, Chi-kwadraat-toets).

Een significant verschil wordt aangegeven met een donkere arcering van de cellen:



Een niet-significant verschil wordt aangegeven met een lichte arcering van de cellen:



Daarnaast is een post-hoc toets (adjusted standardized) uitgevoerd om te bepalen of groepen hoger of lager scoren ten opzichte van het gemiddelde percentage, zo wordt zichtbaar waar zich het verschil bevindt. Groepsverschillen worden aangeduid met pijltjes:

↑	significant hoger dan het gemiddelde
↓	significant lager dan het gemiddelde

Let op: in het CSV-bestand zijn toetsresultaten (arcering en pijltjes) helaas niet zichtbaar, open hiervoor het XLS- of PDF-bestand.

Wanneer de aantallen binnen de cellen onder de 100 komen, is dit aangegeven met een * achter de waarde. De uitkomsten zijn dan mogelijk minder betrouwbaar omdat de aantallen waarop de resultaten zijn gebaseerd aan de lage kant zijn.

De Gezondheidspeiling bevat zelf gerapporteerde gegevens. Hierdoor kan er in sommige gevallen sprake zijn van een onderschatting van de werkelijkheid (bijvoorbeeld bij gevoelige onderwerpen, zoals alcoholgebruik of huiselijk geweld) en in andere gevallen van overschatting (bijvoorbeeld bepaalde chronische aandoeningen).

Stapeling (19+)

Tabel 1a Stapeling in percentages (Bron: GP 2012, 19+ jaar)

		4-12 ongunstige gebieden
TOTAAL		24
GESLACHT	Man	23
	Vrouw	25
LEEFTIJD	19-39 jaar	11 ↓
	40-54 jaar	28 ↑
	55-64 jaar	41 ↑
	65-79 jaar	56 ↑
	80 jaar en ouder	57 ↑
MIGRATIEACHTERGROND (1e/2e generatie)	Geen migratieachtergrond	19 ↓
	Marokkaans	61 ↑
	Turks	67 ↑
	Surinaams/Antilliaans	27*
	Overig westers	21 ↓
	Overig niet-westers	30 ↑
MIGRATIEACHTERGROND & OPLEIDINGSNIVEAU	Geen MA - lager opleidingsniveau	62 ↑
	Geen MA - middelbaar-hoger opleidingsniveau	8 ↓
	MA - lager opleidingsniveau	70 ↑
	MA - middelbaar-hoger opleidingsniveau	19 ↓
OPLEIDINGSNIVEAU	basisonderwijs	80 ↑
	mavo/lbo/vmbo	58 ↑
	havo/vwo/mbo	16 ↓
	hbo/wo	8 ↓
HUISHOUDEN	Paar met kinderen	18 ↓
	Paar zonder kinderen	20 ↓
	Eenoudergezin	37 ↑
	Eenpersoonshuishouden	42 ↑
WIJK	West	22
	Noordwest	31 ↑
	Overvecht	44 ↑
	Noordoost	13 ↓
	Oost	13 ↓
	Binnenstad	13 ↓
	Zuid	25
	Zuidwest	32 ↑
	Leidsche Rijn	16 ↓
	Vleuten-De Meern	24
AANDACHTSWIJK	Geen aandachtswijk	19 ↓
	Aandachtswijk	39 ↑

* aantal observaties < 100

Tabel 1b

Stapeling in percentages (Bron: GP 2012, 19+ jaar)

		Geen ongunstig gebied	1 tot 3 ongunstige gebieden	4 tot 6 ongunstige gebieden	7 tot 12 ongunstige gebieden
TOTAAL		21	55	17	7
GESLACHT	Man	21	56	16	7
	Vrouw	21	54	18	7
LEEFTIJD	19-39 jaar	29 ↑	60 ↑	9 ↓	2 ↓
	40-54 jaar	18 ↓	54	17	11 ↑
	55-64 jaar	13 ↓	46 ↓	26 ↑	16 ↑
	65-79 jaar	2 ↓	42 ↓	43 ↑	12 ↑
	80 jaar en ouder	<1 ↓	42 ↓	44 ↑	13 ↑
MIGRATIEACHTERGROND (1e/2e generatie)	Geen migratieachtergrond	24 ↑	57 ↑	15 ↓	4 ↓
	Marokkaans	4 ↓	35 ↓	33 ↑	28 ↑
	Turks	3 ↓	30 ↓	30 ↑	37 ↑
	Surinaams/Antilliaans	13*	60*	20*	6*
	Overig westers	20	60	15	5
	Overig niet-westers	20	50	21	9
MIGRATIEACHTERGROND & OPLEIDINGSNIVEAU	Geen MA - lager opleidingsniveau	<1	38 ↓	45 ↑	17 ↑
	Geen MA - middelbaar-hoger opleidingsniveau	30 ↑	62 ↑	7 ↓	<1 ↓
	MA - lager opleidingsniveau	<1	30 ↓	39 ↑	32 ↑
	MA - middelbaar-hoger opleidingsniveau	22 ↓	59 ↑	14 ↓	5
OPLEIDINGSNIVEAU	basisonderwijs	<1	20 ↓	43 ↑	37 ↑
	mavo/lbo/vmbo	<1	42 ↓	42 ↑	15 ↑
	havo/vwo/mbo	16 ↓	68 ↑	13 ↓	3 ↓
	hbo/wo	33 ↑	59 ↑	7 ↓	1 ↓
HUISHOUDEN	Paar met kinderen	28 ↑	54	13 ↓	5 ↓
	Paar zonder kinderen	23	58 ↑	15 ↓	5 ↓
	Eenoudergezin	14 ↓	48 ↓	24 ↑	13 ↑
	Eenpersoonshuishouden	<1	58 ↑	29 ↑	13 ↑
WIJK	West	24	54	14	9
	Noordwest	19	50	20	11 ↑
	Overvecht	10 ↓	45 ↓	32 ↑	13 ↑
	Noordoost	27 ↑	60	10 ↓	3 ↓
	Oost	31 ↑	56	11 ↓	2 ↓
	Binnenstad	27 ↑	61 ↑	12 ↓	1 ↓
	Zuid	20	55	19	6
	Zuidwest	18	50	19	13 ↑
	Leidsche Rijn	22	61 ↑	13 ↓	3 ↓
Vleuten-De Meern	17	59	17	7	
AANDACHTSWIJK	Geen aandachtswijk	24 ↑	57 ↑	14 ↓	5 ↓
	Aandachtswijk	13 ↓	48 ↓	26 ↑	13 ↑

* aantal observaties < 100

Definities

Stapelning van gezondheidsproblemen en/of gezondheidsrisico's: Gebaseerd op verschillende indicatoren op het gebied van lichamelijke gezondheid, psychosociale gezondheid, coping, dagelijks functioneren, zorg, overgewicht, voeding en beweging, middelengebruik, fysieke omgeving, sociale contacten, dagbesteding, financiële situatie en opleiding. Respondenten scoorden ongunstig op de betreffende indicatoren als ze voldeden aan genoemde criteria:

Gezondheid

Lichamelijke gezondheid: Minimaal twee chronische aandoeningen .

Psychische gezondheid: Depressie, angst, overspannenheid of hoog risico op angststoornis of depressie.

Coping: Onvoldoende regie over het eigen leven .

Dagelijks functioneren: sterk belemmerd door een chronische aandoening of minimaal 1 beperking aan zicht, gehoor of mobiliteit.

Zorg

Zorgbehoefte: Had medische of tandheelkundige behandeling nodig, maar heeft deze niet ontvangen

Leefstijl

Overgewicht, voeding en beweging: Obesitas of overgewicht en voldoet niet aan de ontbijtnorm of de beweegnorm.

Middelengebruik: Roken of zowel overmatig als zwaar alcoholgebruik

Leefomgeving

Fysieke omgeving: Beoordeling woonomgeving en woning als onvoldoende (4 of lager).

Sociale omgeving

Sociale contacten: Weduwnaar/gescheiden/eenoudergezin, weinig sociale contacten, ernstig eenzaam of belaste mantelzorger.

Onderwijs, werk en vaardigheden

Dagbesteding: Werkloos, arbeidsongeschikt, bijstandsgerechtigd of gepensioneerd.

Opleiding: Alleen lager onderwijs of mavo/lbo/vmbo.

Armoede en uitval

Financiële situatie: Zowel een laag huishoudinkomen als moeite met rondkomen.