

# Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen

Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald onderwerp. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, huishoudsamenstelling, wijk en aandachtswijk.

*Extra toelichting achtergrondkenmerken:*

**Migratieachtergrond:** De indeling vindt plaats op basis van CBS-criteria. Utrechters zonder migratieachtergrond zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het geboorteland van de persoon zelf. Utrechters met migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder niet in Nederland is geboren.

In de Gezondheidspeiling is uitgesplitst naar Surinaams/Antilliaans/Arubaans, Marokkaans, Turks, overig westers en overig niet-westers.

Indien mogelijk is daarnaast de groep 'Geen migratieachtergrond, laagopgeleid' toegevoegd, omdat zij wat betreft gezondheid en welzijn vaak in ongunstige zin afwijken van de overige Utrechters zonder migratieachtergrond.

**Opleidingsniveau:** Laagopgeleiden zijn Utrechters met een hoogst voltooide opleiding op het niveau van basisonderwijs, lbo of mavo. Tot de middencategorie behoren Utrechters met een havo, vwo of mbo diploma. Hoogopgeleiden zijn Utrechters met een opleiding op hbo of universitair niveau.

**Aandachtswijk:** Binnen Utrecht zijn vijf gebieden tot aandachtswijk benoemd (voormalige krachtwijken): Ondiep, Zuilen-oost, Overvecht, Kanaleneiland en een deel van Hoograven, namelijk Nieuw Hoograven-Bokkenbuurt.


Indien mogelijk zijn er statistische toetsen uitgevoerd om na te gaan of er verschillen in gezondheid bestaan naar de specifieke achtergrondkenmerken. Met behulp van deze toetsen kan de kans berekend worden in hoeverre een gevonden verschil op toeval berust. Bij de uitgevoerde toetsen gaan we uit van het volgende: als de kans dat het gevonden resultaat/verschil op toeval berust kleiner is dan 5%, is het een werkelijk verschil (significant verschil).

Alle toetsen zijn uitgevoerd met behulp van SPSS (Complex samples-likelihood-toets, Chi-kwadraat-toets).

Een significant verschil wordt aangegeven met een donkere arcering van de cellen:



Een niet-significant verschil wordt aangegeven met een lichte arcering van de cellen:



Daarnaast is een post-hoc toets (adjusted standardized) uitgevoerd om te bepalen of groepen hoger of lager scoren ten opzichte van het gemiddelde percentage, zo wordt zichtbaar waar zich het verschil bevindt. Groepsverschillen worden aangeduid met pijltjes:

↑	significant hoger dan het gemiddelde
↓	significant lager dan het gemiddelde

Let op: in het CSV-bestand zijn toetsresultaten (arcering en pijltjes) helaas niet zichtbaar, open hiervoor het XLS- of PDF-bestand.

Wanneer de aantallen binnen de cellen onder de 100 komen, is dit aangegeven met een \* achter de waarde. De uitkomsten zijn dan mogelijk minder betrouwbaar omdat de aantallen waarop de resultaten zijn gebaseerd aan de lage kant zijn.

De Gezondheidspeiling bevat zelf gerapporteerde gegevens. Hierdoor kan er in sommige gevallen sprake zijn van een onderschatting van de werkelijkheid (bijvoorbeeld bij gevoelige onderwerpen, zoals alcoholgebruik of huiselijk geweld) en in andere gevallen van overschatting (bijvoorbeeld bepaalde chronische aandoeningen).

# Stapeling (19-64)

**Tabel 1a** Stapeling in percentages (Bron: GP 2012, 19-64 jaar)

		4-12 ongunstige gebieden
<b>TOTAAL</b>		20
<b>GESLACHT</b>	Man	19
	Vrouw	20
<b>LEEFTIJD</b>	19-39 jaar	11 ↓
	40-54 jaar	28 ↑
	55-64 jaar	41 ↑
<b>MIGRATIEACHTERGROND (1e/2e generatie)</b>	Geen migratieachtergrond	13 ↓
	Marokkaans	56 ↑
	Turks	66 ↑
	Surinaams/Antilliaans	23*
	Overig westers	18
	Overig niet-westers	29 ↑
<b>MIGRATIEACHTERGROND &amp; OPLEIDINGSNIVEAU</b>	Geen MA - lager opleidingsniveau	59 ↑
	Geen MA - middelbaar-hoger opleidingsniveau	7 ↓
	MA - lager opleidingsniveau	68 ↑
	MA - middelbaar-hoger opleidingsniveau	18 ↓
<b>OPLEIDINGSNIVEAU</b>	basisonderwijs	77 ↑
	mavo/lbo/vmbo	56 ↑
	havo/vwo/mbo	15 ↓
	hbo/wo	8 ↓
<b>HUISHOUDEN</b>	Paar met kinderen	17
	Paar zonder kinderen	16 ↓
	Eenoudergezin	27 ↑
	Eenpersoonshuishouden	41 ↑
<b>WIJK</b>	West	16
	Noordwest	25 ↑
	Overvecht	39 ↑
	Noordoost	11 ↓
	Oost	10 ↓
	Binnenstad	11 ↓
	Zuid	20
	Zuidwest	27 ↑
	Leidsche Rijn	13 ↓
	Vleuten-De Meern	19
<b>AANDACHTSWIJK</b>	Geen aandachtswijk	15 ↓
	Aandachtswijk	34 ↑

\* aantal observaties < 100

Tabel 1b

Stapelingspercentages (Bron: GP 2012, 19-64 jaar)

		Geen ongunstig gebied	1 tot 3 ongunstige gebieden	4 tot 6 ongunstige gebieden	7 tot 12 ongunstige gebieden
<b>TOTAAL</b>		24	57	13	6
<b>GESLACHT</b>	Man	23	57	12	7
	Vrouw	24	56	14	6
<b>LEEFTIJD</b>	19-39 jaar	29 ↑	60 ↑	9 ↓	2 ↓
	40-54 jaar	18 ↓	54	17 ↑	11 ↑
	55-64 jaar	13 ↓	46 ↓	26 ↑	16 ↑
<b>MIGRATIEACHTERGROND (1e/2e generatie)</b>	Geen migratieachtergrond	28 ↑	59 ↑	10 ↓	3 ↓
	Marokkaans	5 ↓	40 ↓	30 ↑	26 ↑
	Turks	3 ↓	31 ↓	31 ↑	35 ↑
	Surinaams/Antilliaans	14* ↓	63*	16*	6*
	Overig westers	23	59	13	5
	Overig niet-westers	21	51	19	9
<b>MIGRATIEACHTERGROND &amp; OPLEIDINGSNIVEAU</b>	Geen MA - lager opleidingsniveau	<1	41 ↓	41 ↑	18 ↑
	Geen MA - middelbaar-hoger opleidingsniveau	31 ↑	62 ↑	6 ↓	1 ↓
	MA - lager opleidingsniveau	<1	32 ↓	36 ↑	32 ↑
	MA - middelbaar-hoger opleidingsniveau	23	58	13	5
<b>OPLEIDINGSNIVEAU</b>	basisonderwijs	<1	23 ↓	39 ↑	37 ↑
	mavo/lbo/vmbo	<1	44 ↓	38 ↑	18 ↑
	havo/vwo/mbo	17 ↓	68 ↑	11	3 ↓
	hbo/wo	34 ↑	58 ↑	6 ↓	1 ↓
<b>HUISHOUDEN</b>	Paar met kinderen	29 ↑	54	12	5
	Paar zonder kinderen	26	59	12 ↓	4 ↓
	Eenoudergezin	19 ↓	54	16	12 ↑
	Eenpersoonshuishouden	<1	59	28 ↑	13 ↑
<b>WIJK</b>	West	27	57	9	7
	Noordwest	21	53	16	10 ↑
	Overvecht	12 ↓	48 ↓	27 ↑	12 ↑
	Noordoost	30	58	9	2 ↓
	Oost	33 ↑	57	8 ↓	2 ↓
	Binnenstad	29	61	10	1 ↓
	Zuid	23	57	16	5
	Zuidwest	20	52	15	13 ↑
	Leidsche Rijn	24	63 ↑	11	2 ↓
Vleuten-De Meern	20	61	12	6	
<b>AANDACHTSWIJK</b>	Geen aandachtswijk	27 ↑	58 ↑	11 ↓	4 ↓
	Aandachtswijk	15 ↓	51 ↓	22 ↑	13 ↑

\* aantal observaties &lt; 100

# Definities

**Stapelning van gezondheidsproblemen en/of gezondheidsrisico's:** Gebaseerd op verschillende indicatoren op het gebied van lichamelijke gezondheid, psychosociale gezondheid, coping, dagelijks functioneren, zorg, overgewicht, voeding en beweging, middelengebruik, fysieke omgeving, sociale contacten, dagbesteding, financiële situatie en opleiding. Respondenten scoorden ongunstig op de betreffende indicatoren als ze voldeden aan genoemde criteria:

## Gezondheid

Lichamelijke gezondheid: Minimaal twee chronische aandoeningen .

Psychische gezondheid: Depressie, angst, overspannenheid of hoog risico op angststoornis of depressie.

Coping: Onvoldoende regie over het eigen leven .

Dagelijks functioneren: sterk belemmerd door een chronische aandoening of minimaal 1 beperking aan zicht, gehoor of mobiliteit.

## Zorg

Zorgbehoefte: Had medische of tandheelkundige behandeling nodig, maar heeft deze niet ontvangen

## Leefstijl

Overgewicht, voeding en beweging: Obesitas of overgewicht en voldoet niet aan de ontbijtnorm of de beweegnorm.

Middelengebruik: Roken of zowel overmatig als zwaar alcoholgebruik

## Leefomgeving

Fysieke omgeving: Beoordeling woonomgeving en woning als onvoldoende (4 of lager).

## Sociale omgeving

Sociale contacten: Weduwnaar/gescheiden/eenoudergezin, weinig sociale contacten, ernstig eenzaam of belaste mantelzorger.

## Onderwijs, werk en vaardigheden

Dagbesteding: Werkloos, arbeidsongeschikt, bijstandsgerechtigd of gepensioneerd.

Opleiding: Alleen lager onderwijs of mavo/lbo/vmbo.

## Armoede en uitval

Financiële situatie: Zowel een laag huishoudinkomen als moeite met rondkomen.