

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen

Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, huishoudsamenstelling, wijk en krachtwijk.

Extra toelichting achtergrondkenmerken:

Achtergrond: Hierbij zijn de Utrechters verdeeld naar etnische achtergrond aan de hand van CBS-criteria. Op basis van het geboorteland van de persoon zelf en van de ouders wordt de achtergrond bepaald. Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het geboorteland van de persoon zelf. Personen van wie ten minste één ouder niet in Nederland is geboren hebben een andere etnische achtergrond; in de Gezondheidspeiling is uitgesplitst naar Surinaams/Antilliaans/Arubaans, Marokkaans, Turks, overig westers en overig niet-westers.

Indien mogelijk is daarnaast de groep 'Autochtoon lage SES (sociaaleconomische status)' toegevoegd, omdat zij wat betreft gezondheid en welzijn vaak in ongunstige zin afwijken van de overige autochtone Utrechters. Belangrijke indicatoren voor sociaaleconomische status zijn opleidingsniveau, beroepsstatus en inkomensniveau.

Opleidingsniveau: Laagopgeleiden zijn Utrechters met een hoogst voltooide opleiding op het niveau van basisonderwijs, lbo of mavo. Tot de middencategorie behoren Utrechters met een havo, vwo of mbo diploma. Hoogopgeleiden zijn Utrechters met een opleiding op hbo of universitair niveau.

Krachtwijk: Binnen Utrecht zijn vijf gebieden tot krachtwijk benoemd: Ondiep, Zuilen-oost, Overvecht, Kanaleneiland en een deel van Hoograven, namelijk Nieuw Hoograven-Bokkenbuurt. Hoograven als geheel is vanuit historisch oogpunt ook meegenomen (zie VMU 2010 en eerder).

Indien mogelijk zijn er statistische toetsen uitgevoerd om na te gaan of er verschillen in gezondheid bestaan naar de specifieke achtergrondkenmerken. Met behulp van deze toetsen kan de kans berekend worden in hoeverre een gevonden verschil op toeval berust. Bij de uitgevoerde toetsen gaan we uit van het volgende: als de kans dat het gevonden resultaat/verschil op toeval berust kleiner is dan 5%, is het een werkelijk verschil (significant verschil).

Alle toetsen zijn uitgevoerd met behulp van SPSS (Complex samples-likelihood-toets, Chi-kwadraat-toets).

Een significant verschil wordt aangegeven met een donkere arcering van de cellen:



Een niet-significant verschil wordt aangegeven met een lichte arcering van de cellen:



Daarnaast is een post-hoc toets (adjusted standardized) uitgevoerd om te bepalen of groepen hoger of lager scoren ten opzichte van het gemiddelde percentage, zo wordt zichtbaar waar zich het verschil bevindt. Groepsverschillen worden aangeduid met pijltjes:

↑	significant hoger dan het gemiddelde
↓	significant lager dan het gemiddelde

Let op: in het CSV-bestand zijn toetsresultaten (arcering en pijltjes) helaas niet zichtbaar, open hiervoor het XLS- of PDF-bestand.

Wanneer de aantallen binnen de cellen onder de 100 komen, is dit aangegeven met een * achter de waarde. De uitkomsten zijn dan mogelijk minder betrouwbaar omdat de aantallen waarop de resultaten zijn gebaseerd aan de lage kant zijn.

De Gezondheidspeiling bevat door volwassenen zelf gerapporteerde gegevens. Hierdoor kan er in sommige gevallen sprake zijn van een onderschatting van de werkelijkheid (bijvoorbeeld bij gevoelige onderwerpen, zoals alcoholgebruik of huiselijk geweld) en in andere gevallen van overschatting (bijvoorbeeld bepaalde chronische aandoeningen).

Ervaren gezondheid

Tabel 1 Ervaren gezondheid, belemmeringen en beperkingen in percentages (Bron: GP 2012, 19-64 jaar)

		gezondheid ervaren als gaat wel, slecht of zeer slecht	licht en zwaar belemmerd bij dagelijkse bezigheden door lichamelijke en/of psychische ziekte of aandoening	zwaar belemmerd bij dagelijkse bezigheden door lichamelijke en/of psychische ziekte of aandoening
TOTAAL		18	37	10
GESLACHT	Man	16 ↓	29 ↓	9 ↓
	Vrouw	20 ↑	44 ↑	12 ↑
LEEFTIJD	19-39 jaar	10 ↓	31 ↓	6 ↓
	40-54 jaar	26 ↑	44 ↑	15 ↑
	55-64 jaar	43 ↑	50 ↑	19 ↑
ACHTERGROND	Autochtoon (totaal)	14 ↓	34 ↓	7 ↓
	Autochtoon lage SES	38 ↑	57 ↑	22 ↑
	Marokkaans	44 ↑	59 ↑	30 ↑
	Turks	47 ↑	65* ↑	39* ↑
	Surinaams/Antilliaans	21*	30*	11
	Overig westers	16	36	8
	Overig niet-westers	24	43	12
OPLEIDINGSNIVEAU	lo	61 ↑	65 ↑	37 ↑
	mavo/lbo	36 ↑	55 ↑	22 ↑
	havo/vwo/mbo	18	40	9
	hbo/wo	10 ↓	29 ↓	6 ↓
HUISHOUDEN	Paar met kinderen	19	38	10
	Paar zonder kinderen	15 ↓	33 ↓	8 ↓
	Eenoudergezin	27 ↑	50 ↑	17 ↑
	Eenpersoonshuishouden	23 ↑	39	15 ↑
WIJK	West	13	33	10
	Noordwest	21	38	13
	Overvecht	27 ↑	43 ↑	15 ↑
	Noordoost	15	38	8
	Oost	11 ↓	27 ↓	6 ↓
	Binnenstad	9 ↓	26 ↓	5 ↓
	Zuid	22	42 ↑	9
	Zuidwest	26 ↑	42	16 ↑
	Leidsche Rijn	15 ↓	37	7 ↓
	Vleuten-De Meern	20	40	9
KRACHTWIJK	Ondiep	22	43	14
	Zuilen-oost	29 ↑	47 ↑	18 ↑
	Overvecht	28 ↑	44 ↑	16 ↑
	Hoograven	20	45 ↑	7
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	34*	47*	10*
	Kanaleneiland	32 ↑	47 ↑	22 ↑
Utrecht overig	15 ↓	34 ↓	8 ↓	

* aantal observaties < 100

Tabel 2 Functionele beperkingen in percentages (Bron: GP 2012, 19-64 jaar)

		matige tot ernstige beperking van het zicht	matige tot ernstige beperking van het gehoor	matige tot ernstige beperking in mobiliteit	minimaal 1 beperking zicht, gehoor of mobiliteit
TOTAAL		5	3	7	11
GESLACHT	Man	4 ↓	3	5 ↓	9 ↓
	Vrouw	6 ↑	3	8 ↑	13 ↑
LEEFTIJD	19-39 jaar	2 ↓	2 ↓	3 ↓	5 ↓
	40-54 jaar	10 ↑	4 ↑	11 ↑	18 ↑
	55-64 jaar	11 ↑	7 ↑	18 ↑	25 ↑
ACHTERGROND	Autochtoon (totaal)	3 ↓	2 ↓	4 ↓	7 ↓
	Autochtoon lage SES	14 ↑	10 ↑	21 ↑	34 ↑
	Marokkaans	17 ↑	12 ↑	25 ↑	37 ↑
	Turks	15 ↑	11 ↑	28 ↑	38 ↑
	Surinaams/Antilliaans	4*	0,6* ↓	7*	8*
	Overig westers	7	1 ↓	5	10
	Overig niet-westers	10	6	7	16
OPLEIDINGSNIVEAU	lo	22 ↑	16 ↑	35 ↑	46 ↑
	mavo/lbo	13 ↑	8 ↑	19 ↑	31 ↑
	havo/vwo/mbo	5	2	4 ↓	8 ↓
	hbo/wo	2 ↓	0,7 ↓	2 ↓	4 ↓
HUISHOUDEN	Paar met kinderen	6	3	8	12
	Paar zonder kinderen	4 ↓	2 ↓	5 ↓	8 ↓
	Eenoudergezin	12 ↑	5	10	21 ↑
	Eenpersoonshuishouden	6	5 ↑	10 ↑	14
WIJK	West	5	1	4	8
	Noordwest	8	3	8	12
	Overvecht	11 ↑	8 ↑	15 ↑	20 ↑
	Noordoost	3 ↓	1	4	7 ↓
	Oost	2 ↓	2	3 ↓	5 ↓
	Binnenstad	0,9 ↓	2	2 ↓	4 ↓
	Zuid	6	4	7	13
	Zuidwest	7	4	10 ↑	14
	Leidsche Rijn	4	3	4 ↓	8 ↓
	Vleuten-De Meern	6	2	8	15
KRACHTWIJK	Ondiep	7	3	9	14
	Zuilen-oost	8	3	13 ↑	16
	Overvecht	11 ↑	8 ↑	15 ↑	21 ↑
	Hoograven	5	4	8	12
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	8*	5*	10*	17*
	Kanaleneiland	10 ↑	4	13 ↑	18 ↑
	Utrecht overig	3 ↓	2 ↓	5 ↓	9 ↓

* aantal observaties < 100

Definities

(Ervaren) belemmeringen: Belemmerd door een lichamelijke of psychische aandoening bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden.

(Functionele) beperkingen: Beperkingen gemeten met de OESO-schaal bestaande uit zeven vragen op het gebied van zicht, gehoor en mobiliteit.

(Matige/ernstige beperking) gehoor: Score van 3/4 op één van de twee OESO-items over gehoor.

(Ervaren) gezondheid: Hoe een individu zijn of haar eigen gezondheid over het algemeen ervaart.

(Matige/ernstige beperking) zichtvermogen: Score van 3/4 op één van de twee OESO-items over zichtvermogen.