

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen

Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, huishoudsamenstelling, wijk en krachtwijk.

Extra toelichting achtergrondkenmerken:

Achtergrond: Hierbij zijn de Utrechters verdeeld naar etnische achtergrond aan de hand van CBS-criteria. Op basis van het geboorteland van de persoon zelf en van de ouders wordt de achtergrond bepaald. Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het geboorteland van de persoon zelf. Personen van wie ten minste één ouder niet in Nederland is geboren hebben een andere etnische achtergrond; in de Gezondheidspeiling is uitgesplitst naar Surinaams/Antilliaans/Arubaans, Marokkaans, Turks, overig westers en overig niet-westers.

Indien mogelijk is daarnaast de groep 'Autochtoon lage SES (sociaaleconomische status)' toegevoegd, omdat zij wat betreft gezondheid en welzijn vaak in ongunstige zin afwijken van de overige autochtone Utrechters. Belangrijke indicatoren voor sociaaleconomische status zijn opleidingsniveau, beroepsstatus en inkomensniveau.

Opleidingsniveau: Laagopgeleiden zijn Utrechters met een hoogst voltooide opleiding op het niveau van basisonderwijs, lbo of mavo. Tot de middencategorie behoren Utrechters met een havo, vwo of mbo diploma. Hoogopgeleiden zijn Utrechters met een opleiding op hbo of universitair niveau.

Krachtwijk: Binnen Utrecht zijn vijf gebieden tot krachtwijk benoemd: Ondiep, Zuilen-oost, Overvecht, Kanaleneiland en een deel van Hoograven, namelijk Nieuw Hoograven-Bokkenbuurt. Hoograven als geheel is vanuit historisch oogpunt ook meegenomen (zie VMU 2010 en eerder).

Indien mogelijk zijn er statistische toetsen uitgevoerd om na te gaan of er verschillen in gezondheid bestaan naar de specifieke achtergrondkenmerken. Met behulp van deze toetsen kan de kans berekend worden in hoeverre een gevonden verschil op toeval berust. Bij de uitgevoerde toetsen gaan we uit van het volgende: als de kans dat het gevonden resultaat/verschil op toeval berust kleiner is dan 5%, is het een werkelijk verschil (significant verschil).

Alle toetsen zijn uitgevoerd met behulp van SPSS (Complex samples-likelihood-toets, Chi-kwadraat-toets).

Een significant verschil wordt aangegeven met een donkere arcering van de cellen:



Een niet-significant verschil wordt aangegeven met een lichte arcering van de cellen:



Daarnaast is een post-hoc toets (adjusted standardized) uitgevoerd om te bepalen of groepen hoger of lager scoren ten opzichte van het gemiddelde percentage, zo wordt zichtbaar waar zich het verschil bevindt. Groepsverschillen worden aangeduid met pijltjes:

↑	significant hoger dan het gemiddelde
↓	significant lager dan het gemiddelde

Let op: in het CSV-bestand zijn toetsresultaten (arcering en pijltjes) helaas niet zichtbaar, open hiervoor het XLS- of PDF-bestand.

Wanneer de aantallen binnen de cellen onder de 100 komen, is dit aangegeven met een * achter de waarde. De uitkomsten zijn dan mogelijk minder betrouwbaar omdat de aantallen waarop de resultaten zijn gebaseerd aan de lage kant zijn.

De Gezondheidspeiling bevat door volwassenen zelf gerapporteerde gegevens. Hierdoor kan er in sommige gevallen sprake zijn van een onderschatting van de werkelijkheid (bijvoorbeeld bij gevoelige onderwerpen, zoals alcoholgebruik of huiselijk geweld) en in andere gevallen van overschatting (bijvoorbeeld bepaalde chronische aandoeningen).

Ervaren gezondheid

Tabel 1 Ervaren gezondheid en ervaren belemmeringen in percentages (Bron: GP 2012, ≥ 19 jaar)

		gezondheid ervaren als gaat wel, slecht of zeer slecht	licht en zwaar belemmerd bij dagelijkse bezigheden door lichamelijke en/of psychische ziekte of aandoening	zwaar belemmerd bij dagelijkse bezigheden door lichamelijke en/of psychische ziekte of aandoening
TOTAAL		22	40	11
GESLACHT	Man	20 ↓	31 ↓	10 ↓
	Vrouw	25 ↑	47 ↑	13 ↑
LEEFTIJD	19-39 jaar	10 ↓	31 ↓	6 ↓
	40-54 jaar	26 ↑	44 ↑	15 ↑
	55-64 jaar	43 ↑	50 ↑	19 ↑
	65-79 jaar	49 ↑	59 ↑	19 ↑
	80 jaar en ouder	62 ↑	69 ↑	21 ↑
ACHTERGROND	Autochtoon (totaal)	19 ↓	37 ↓	8 ↓
	Autochtoon lage SES	46 ↑	59 ↑	21 ↑
	Marokkaans	51 ↑	62 ↑	32 ↑
	Turks	48 ↑	66* ↑	40* ↑
	Surinaams/Antilliaans	26*	33*	10*
	Overig westers	21	40	9
Overig niet-westers	25	44	12	
OPLEIDINGSNIVEAU	lo	66 ↑	71 ↑	37 ↑
	mavo/lbo	42 ↑	55 ↑	21 ↑
	havo/vwo/mbo	20	42	9
	hbo/wo	11 ↓	30 ↓	6 ↓
HUISHOUDEN	Paar met kinderen	20 ↓	37	10
	Paar zonder kinderen	20 ↓	37 ↓	9 ↓
	Eenoudergezin	29	50 ↑	17 ↑
	Eenpersoonshuishouden	31 ↑	44 ↑	16 ↑
WIJK	West	19	37	12
	Noordwest	27 ↑	42	15 ↑
	Overvecht	33 ↑	47 ↑	17 ↑
	Noordoost	16 ↓	39	8
	Oost	14 ↓	28 ↓	6 ↓
	Binnenstad	11 ↓	28 ↓	5 ↓
	Zuid	26	45 ↑	11
	Zuidwest	30 ↑	44	18 ↑
	Leidsche Rijn	17 ↓	38	8 ↓
	Vleuten-De Meern	24	42	9
KRACHTWIJK	Ondiep	29 ↑	48 ↑	16
	Zuilen-oost	35 ↑	50 ↑	19 ↑
	Overvecht	33 ↑	47 ↑	17 ↑
	Hoograven	25	48 ↑	9
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	36 ↑	49	11
	Kanaleneiland	35 ↑	48 ↑	23 ↑
Utrecht overig	19 ↓	37 ↓	9 ↓	

* aantal observaties < 100

Tabel 2 Functionele beperkingen in percentages (Bron: GP 2012, ≥ 19 jaar)

		matige tot ernstige beperking van het zicht	matige tot ernstige beperking van het gehoor	matige tot ernstige beperking in mobiliteit	minimaal 1 beperking zicht, gehoor of mobiliteit
TOTAAL		7	4	10	15
GESLACHT	Man	5 ↓	4	7 ↓	12 ↓
	Vrouw	8 ↑	3	12 ↑	17 ↑
LEEFTIJD	19-39 jaar	2 ↓	2 ↓	3 ↓	5 ↓
	40-54 jaar	10 ↑	4	11	18 ↑
	55-64 jaar	11 ↑	7 ↑	18 ↑	25 ↑
	65-79 jaar	14 ↑	9 ↑	27 ↑	35 ↑
	80 jaar en ouder	21 ↑	11 ↑	41 ↑	53 ↑
ACHTERGROND	Autochtoon (totaal)	4 ↓	3 ↓	8 ↓	11 ↓
	Autochtoon lage SES	15 ↑	10 ↑	28 ↑	39 ↑
	Marokkaans	21 ↑	14 ↑	30 ↑	42 ↑
	Turks	15 ↑	11 ↑	30 ↑	38 ↑
	Surinaams/Antilliaans	4*	0,6* ↓	8*	9* ↓
	Overig westers	8	2	7	13
	Overig niet-westers	11	6	9	17
OPLEIDINGSNIVEAU	lo	24 ↑	16 ↑	42 ↑	52 ↑
	mavo/lbo	13 ↑	8 ↑	22 ↑	33 ↑
	havo/vwo/mbo	5	2 ↓	6 ↓	10 ↓
	hbo/wo	2 ↓	0,8 ↓	2 ↓	4 ↓
HUISHOUDEN	Paar met kinderen	6	3 ↓	8	13
	Paar zonder kinderen	5 ↓	3	8 ↓	11 ↓
	Eenoudergezin	12	5	10	21
	Eenpersoonshuishouden	10 ↑	6 ↑	16 ↑	21 ↑
WIJK	West	6	3	7	12
	Noordwest	10 ↑	4	12 ↑	18
	Overvecht	13 ↑	8 ↑	20 ↑	26 ↑
	Noordoost	3 ↓	2 ↓	5 ↓	8 ↓
	Oost	2 ↓	2	6 ↓	9 ↓
	Binnenstad	2 ↓	2 ↓	2 ↓	4 ↓
	Zuid	6	4	10	16
	Zuidwest	8	5	14 ↑	18
	Leidsche Rijn	4 ↓	3	6 ↓	10 ↓
	Vleuten-De Meern	8	3	11	19
KRACHTWIJK	Ondiep	10	3	14	20
	Zuilen-oost	8	4	18 ↑	22 ↑
	Overvecht	13 ↑	8 ↑	20 ↑	26 ↑
	Hoograven	7	5	12	17
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	8	7	14	22
	Kanaleneiland	10	4	16 ↑	21 ↑
	Utrecht overig	5 ↓	2 ↓	7 ↓	12 ↓

* aantal observaties < 100

Definities

(Ervaren) belemmeringen: Belemmerd door een lichamelijke of psychische aandoening bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden.

(Functionele) beperkingen: Beperkingen gemeten met de OESO-schaal bestaande uit zeven vragen op het gebied van zicht, gehoor en mobiliteit.

(Matige/ernstige beperking) gehoor: Score van 3/4 op één van de twee OESO-items over gehoor.

(Ervaren) gezondheid: Hoe een individu zijn of haar eigen gezondheid over het algemeen ervaart.

(Matige/ernstige beperking) zichtvermogen: Score van 3/4 op één van de twee OESO-items over zichtvermogen.