

# Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

De gegevens gaan over Utrechters met een Agis zorgverzekering in 2012. Dit is één van de zorgverzekeringen die tegenwoordig behoort tot het concern Achmea. In 2008 fuseerde Agis met Achmea. 32% van de Utrechters was in 2012 bij Agis verzekerd. Het aandeel Agis-verzekerden is het grootst in de krachtwijken. Het gaat veelal om oud-ziekenfondsverzekerden en inwoners die via de Gemeentelijke Sociale Dienst Utrecht verzekerd zijn. Hierdoor zijn Utrechters met een allochtone achtergrond en met een lage sociaaleconomische status oververtegenwoordigd.

Uit de Achmea Health Database zijn gegevens opgenomen over:

- Huisartsenzorg: standaard consulten, lange consulten, visites, telefonische consulten, avond-nacht-weekend consulten.
- Medicatievoorschriften: antibiotica, antidepressiva, cholesterolverlagers, maagmiddelen.
- Paramedische zorg: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, oefentherapie.
- Ziekenhuiszorg: zowel poliklinische als klinische zorg.
- Geestelijke gezondheidszorg: POH-GGZ (praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk) en psychologische consulten bij een eerstelijnspsycholoog.
- Chronische aandoeningen: bepaald op basis van medicatiegebruik. Aangezien chronisch zieken met astma/COPD, hartaandoeningen, diabetes en hoog cholesterol voor hun ziekte regelmatig bepaalde medicijnen moeten gebruiken, kunnen deze aandoeningen aangemerkt worden aan de hand van een medicatielijst die in de basisverzekering gebruikt wordt.

Gebruikt iemand meer dan 180 dagen een standaard hoeveelheid medicatie voor een aandoening dan wordt deze persoon als chronisch ziek beschouwd.

De gegevens betreffen de door zorgaanbieders gedeclareerde zorgconsumptie en medicatievoorschriften bij Agis verzekeringen over 2012.

In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, achtergrond, wijk en krachtwijk.

*Extra toelichting achtergrondkenmerken:*

**Achtergrond:** In de Achmea Health Database wordt de achtergrond bepaald met behulp van een gevalideerd systeem dat gebruik maakt van de achternamen van personen. Hierdoor kan onderscheiden worden of iemand een Surinaamse/Antilliaanse/Arubaanse, Marokkaanse of Turkse achtergrond heeft. Een andere westerse of niet-westerse achtergrond kan op deze wijze niet worden bepaald; deze Utrechters behoren samen met autochtone Utrechters tot één groep.

**Krachtwijk:** Binnen Utrecht zijn vijf gebieden tot krachtwijk benoemd: Ondiep, Zuilen-oost, Overvecht, Kanaleneiland en een deel van Hoograven, namelijk Nieuw Hoograven-Bokkenbuurt. Hoograven als geheel is vanuit historisch oogpunt ook meegenomen (zie VMU 2010 en eerder).

# Zorg en opvang

**Tabel 1** Zorggebruik basiszorg: huisartsenzorg in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, ≥ 65 jaar)

		consulten	lange consulten	visites	telefonische consulten	avond-nacht-weekend consulten
<b>TOTAAL</b>		75	38	22	63	20
<b>GESLACHT</b>	Man	77	36	16	57	18
	Vrouw	75	40	25	67	21
<b>LEEFTIJD</b>	65-79 jaar	79	41	13	61	16
	80 jaar en ouder	67	31	44	70	28
<b>ACHTERGROND</b>	Autochtoon + overig	74	37	24	63	20
	Marokkaans	85	43	11	61	19
	Turks	83	48	7	60	19
	Surinaams	77	44	15	69	18
<b>WIJK</b>	West	78	38	17	64	16
	Noordwest	77	37	20	65	19
	Overvecht	71	39	24	64	22
	Noordoost	76	40	20	66	18
	Oost	72	37	24	64	22
	Binnenstad	69	43	15	62	16
	Zuid	77	41	28	65	24
	Zuidwest	76	32	22	61	20
	Leidsche Rijn	78	49	15	57	19
	Vleuten-De Meern	80	41	20	61	18
<b>KRACHTWIJK</b>	Ondiep	78	41	21	65	19
	Zuilen-oost	74	38	19	63	20
	Overvecht	71	39	24	64	22
	Hoograven	77	41	30	66	26
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	79	46	25	66	23
	Kanaleneiland	74	29	22	61	20

**Tabel 2** Zorggebruik basiszorg: paramedische zorg in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, ≥ 65 jaar)

		hulpmiddelen	fysiotherapie	gemiddeld aantal zittingen fysiotherapie	ergotherapie	dieet advisering	logopedie	oefentherapie
<b>TOTAAL</b>		43	30	19.6	3	0,1	0,3	0,7
<b>GESLACHT</b>	Man	35	24	18.6	2	0,1	0,3	0,4
	Vrouw	48	33	20.0	3	0,1	0,3	0,9
<b>LEEFTIJD</b>	65-79 jaar	37	29	18.6	2	0,1	0,3	0,7
	80 jaar en ouder	60	31	21.9	4	0,1	0,3	0,5
<b>ACHTERGROND</b>	Autochtoon + overig	44	30	20.8	3	0,1	0,4	0,6
	Marokkaans	37	26	10.9	2	0	0,2	1
	Turks	38	24	11.5	2	0	0,1	1
	Surinaams	47	35	18.4	3	0	0	0,3
<b>WIJK</b>	West	40	29	18.7	2	0	0,3	0,3
	Noordwest	43	28	20.0	2	0	0,2	0,8
	Overvecht	46	30	19.5	3	0,2	0,2	0,2
	Noordoost	43	33	24.3	4	0,3	0,1	0,8
	Oost	42	25	19.0	3	0	0,3	0,6
	Binnenstad	35	30	20.9	2	0	0,2	1
	Zuid	46	31	20.6	3	0,1	0,5	0,7
	Zuidwest	44	28	17.6	2	0	0,4	1
	Leidsche Rijn	39	32	17.7	3	0,3	0,7	0,1
	Vleuten-De Meern	39	29	18.2	4	0,2	0,5	0,7
<b>KRACHTWIJK</b>	Ondiep	42	24	21.5	1	0	0	0,8
	Zuilen-oost	43	29	18.2	3	n.b.	0,1	2
	Overvecht	46	30	19.5	3	0,2	0,2	0,2
	Hoograven	49	33	22.0	3	0	0,4	0,5
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	46	33	21.2	3	0	0,2	0,3
	Kanaleneiland	45	29	18.2	3	0	0,5	2

**Tabel 3** Zorggebruik geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, ≥ 65 jaar)

		praktijk ondersteuner geestelijke gezondheids zorg (POH- GGZ)	psychologische consulten
<b>TOTAAL</b>		0,5	0,4
<b>GESLACHT</b>	Man	0,3	0,2
	Vrouw	0,7	0,4
<b>LEEFTIJD</b>	65-79 jaar	0,5	0,4
	80 jaar en ouder	0,5	0,2
<b>ACHTERGROND</b>	Autochtoon + overig	0,6	0,4
	Marokkaans	0,2	0
	Turks	0,3	0
	Surinaams	0,3	0
<b>WIJK</b>	West	0,3	0,3
	Noordwest	0,7	0,1
	Overvecht	0,5	0,2
	Noordoost	0,7	0,8
	Oost	0,2	1
	Binnenstad	0,4	0,8
	Zuid	0,8	0,3
	Zuidwest	0,3	0,4
	Leidsche Rijn	0,6	0,4
	Vleuten-De Meern	0,6	0,3
<b>KRACHTWIJK</b>	Ondiep	1	0,2
	Zuilen-oost	0,7	0,1
	Overvecht	0,5	0,2
	Hoograven	0,7	0,2
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	1	0,2
	Kanaleneiland	0,4	0,2

**Tabel 4**

Medicatievoorschriften (Bron: Achmea Health Database 2012, ≥ 19 jaar)

		voorschriften totaal	antibiotica	antidepressiva	cholesterol verlagers	maagmiddelen
<b>TOTAAL</b>		90	32	10	40	37
<b>GESLACHT</b>	Man	90	30	7	45	35
	Vrouw	90	34	12	37	38
<b>LEEFTIJD</b>	65-79 jaar	90	31	10	43	35
	80 jaar en ouder	88	37	11	33	40
<b>ACHTERGROND</b>	Autochtoon + overig	89	32	11	39	35
	Marokkaans	95	33	7	43	47
	Turks	95	30	8	49	46
	Surinaams	89	26	8	40	37
<b>WIJK</b>	West	89	29	8	42	37
	Noordwest	93	35	10	43	39
	Overvecht	89	31	12	39	36
	Noordoost	89	29	9	35	34
	Oost	89	34	11	39	34
	Binnenstad	88	29	11	28	32
	Zuid	91	34	10	42	39
	Zuidwest	89	34	10	41	37
	Leidsche Rijn	86	27	8	44	38
Vleuten-De Meern	91	32	9	38	35	
<b>KRACHTWIJK</b>	Ondiep	92	36	9	45	36
	Zuilen-oost	92	35	7	41	39
	Overvecht	89	31	12	39	36
	Hoograven	91	35	10	40	40
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	94	35	9	41	42
	Kanaleneiland	87	35	10	38	39

**Tabel 5a** Zorggebruik specialistische zorg: ziekenhuiszorg in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, ≥ 65 jaar)

		ziekenhuiszorg totaal	cardiologie	chirurgie	dermatologie	gynaecologie	interne geneeskunde
<b>TOTAAL</b>		67	22	14	9	2	16
<b>GESLACHT</b>	Man	68	25	14	8	0	16
	Vrouw	66	20	15	9	4	15
<b>LEEFTIJD</b>	65-79 jaar	67	21	14	8	2	16
	80 jaar en ouder	67	25	16	9	2	16
<b>ACHTERGROND</b>	Autochtoon + overig	67	23	15	9	2	15
	Marokkaans	66	17	11	5	0,9	22
	Turks	67	22	10	5	2	15
	Surinaams	65	20	13	6	3	14
<b>WIJK</b>	West	64	23	14	7	2	14
	Noordwest	67	23	14	8	2	16
	Overvecht	65	22	14	8	2	16
	Noordoost	66	19	16	11	2	14
	Oost	69	22	16	9	3	18
	Binnenstad	63	17	12	9	2	11
	Zuid	70	24	15	9	3	16
	Zuidwest	66	21	14	8	2	16
	Leidsche Rijn	68	24	13	11	2	16
Vleuten-De Meern	68	21	14	9	3	15	
<b>KRACHTWIJK</b>	Ondiep	67	22	14	6	3	17
	Zuilen-oost	67	23	13	9	2	17
	Overvecht	65	22	14	8	2	16
	Hoograven	69	24	14	9	3	17
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	71	22	15	10	3	19
	Kanaleneiland	65	19	15	7	2	16

**Tabel 6b**

Zorggebruik specialistische zorg: ziekenhuiszorg in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, ≥ 65 jaar)

		ziekenhuiszorg totaal	keel-neus- oorheelkunde (KNO)	neurologie	oogheel kunde	orthopedie
<b>TOTAAL</b>		67	8	10	24	8
<b>GESLACHT</b>	Man	68	9	11	24	6
	Vrouw	66	7	10	24	9
<b>LEEFTIJD</b>	65-79 jaar	67	8	10	24	8
	80 jaar en ouder	67	7	11	25	6
<b>ACHTERGROND</b>	Autochtoon + overig	67	8	11	23	8
	Marokkaans	66	7	10	30	8
	Turks	67	7	9	27	9
	Surinaams	65	6	8	32	8
<b>WIJK</b>	West	64	6	10	25	6
	Noordwest	67	8	10	23	8
	Overvecht	65	7	11	24	8
	Noordoost	66	7	10	23	8
	Oost	69	9	12	24	8
	Binnenstad	63	8	10	19	6
	Zuid	70	8	12	25	8
	Zuidwest	66	7	10	25	8
	Leidsche Rijn	68	7	9	23	9
Vleuten-De Meern	68	8	10	24	8	
<b>KRACHTWIJK</b>	Ondiep	67	8	10	21	7
	Zuilen-oost	67	8	11	23	8
	Overvecht	65	7	11	24	8
	Hoograven	69	8	11	25	7
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	71	9	11	28	6
	Kanaleneiland	65	7	10	25	7

# Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

De gegevens gaan over Utrechters die contact hebben gehad met een zorgaanbieder van gespecialiseerde psychiatrische en/of verslavingszorg in 2011. In de regio Utrecht worden contacten met de GGZ in het Psychiatrisch Casus Register Midden-Nederland (PCR-MN) geregistreerd. Het register is anoniem en bevat gegevens over algemene kenmerken van patiënten, DSM IV diagnoses, zorgaanbieder en type zorg. Aan dit register doen de volgende instellingen mee: Altrecht (grootste GGZ-aanbieder in de regio Utrecht), Victas (voorheen Centrum Maliebaan, verslavingszorg), UMC Utrecht (academische zorg), Lister (voorheen SWBU, woonbegeleiding), GGZ Centraal, Kwintes (woonbegeleiding) en Mesos/St. Antonius (PAAZ: Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis).

In de tabellen worden alleen data gepresenteerd van personen die in 2011 een woon- of verblijfsadres hadden in de gemeente Utrecht. In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, wijk en subwijk. De indeling naar wijken is bepaald op basis van 4-cijferige postcode.

Uit het Psychiatrisch Casus Register Midden-Nederland zijn gegevens opgenomen over:

- Tweedelijns- en derdelijns psychiatrische zorg (tegenwoordig gespecialiseerde psychiatrische zorg), gevolgd door type zorg: klinisch, deeltijd of ambulante zorg.  
Een persoon kan meerdere vormen van zorg ontvangen en wordt dan bij meerdere keren meegeteld.
- Vastgestelde DSM IV diagnoses: aantal en percentage Utrechters met een vastgestelde diagnose volgens DSM IV door een aan het PCR-MN deelnemende instelling. Ook hier geldt dat een persoon meerdere diagnoses kan hebben en dan meerdere keren wordt meegeteld. De volgende diagnosecategorieën worden onderscheiden:
  - Vroegkinderlijke stoornissen, waaronder ADHD, PDD-NOS en autisme
  - Psychotische stoornis, waaronder schizofrenie
  - Depressie en angststoornis
  - Persoonlijkheidsstoornis
  - Bipolaire stoornis
  - Somatoforme stoornis
  - Anorexia en boulimia
  - Cognitieve stoornis, inclusief dementie
  - Drugs en alcohol, waaronder misbruik of afhankelijkheid van drugs en/of alcohol

Aantallen lager dan 10 zijn in verband met privacy niet weergegeven.



## Zorg en opvang

**Tabel 7** Zorggebruik specialistische zorg: psychiatrische en/of verslavingszorg in percentages (Bron: Psychiatrisch Casus Register Midden Nederland (PCR-MN) 2011, ≥ 65 jaar)

		zorg totaal		klinisch		deeltijd		ambulant	
		aantal	% <sup>1</sup>	aantal	% <sup>1</sup>	aantal	% <sup>1</sup>	aantal	% <sup>1</sup>
<b>TOTAAL</b>		1.816	6	148	0,5	*	0	1.775	6
<b>GESLACHT</b>	Man	691	5	62	0,5	*	0	667	5
	Vrouw	1.125	6	86	0,5	*	0	1.108	6
<b>WIJK</b>	West	110	5	*	0,1	*	0	110	5
	Noordwest	228	6	16	0,4	*	0	223	6
	Overvecht	391	8	37	0,7	*	0	382	8
	Noordoost	160	5	20	0,6	*	0,1	156	5
	Oost	107	5	*	0,3	*	0	107	5
	Binnenstad	60	5	*	0,5	*	0,2	59	5
	Zuid	247	9	16	0,6	*	0	239	9
	Zuidwest	280	7	21	0,5	*	0	271	7
	Leidsche Rijn	58	4	*	0,4	*	0	58	4
	Vleuten-De Meern	165	4	15	0,3	*	0	160	4
<b>SUBWIJK</b>	Lombok, Leidseweg, Nieuw Engeland, Schepenbuurt	50	4	*	0,1	*	0	50	4
	Oog in Al, Welgelegen	60	7	*	0,1	*	0,1	60	7
	Zuilen-west, Zuilen-noord en -oos	116	5	*	0,4	*	0	111	5
	Pijlsweerd	23	5	*	0	*	0	23	5
	Ondiep, 2e Daalsebuurt	89	6	*	0,6	*	0	89	6
	Taagdreef, Wolgadreef, Zamenhofdreef, Neckardreef	181	8	18	0,7	*	0,1	175	8
	Vechtzoom, Klopvaart	125	8	*	0,6	*	0	123	8
	Zambesidreef, Tigrisdreef	85	7	12	1	*	0	84	7
	Votulast	31	4	*	0,4	*	0,1	28	4
	Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt	46	5	*	0,7	*	0	46	5
	Tuindorp, Voordorp	83	5	12	0,7	*	0,1	82	5
	Oudwijk, Buiten Wittevrouwen	32	5	*	0,8	*	0	32	5
	Abstede, Gansstraat	38	5	*	0,3	*	0	38	5
	Wilhelminapark, Rijnsweerd	37	4	*	0,1	*	0	37	4
	Binnenstad	60	5	*	0,5	*	0,2	59	5
	Oud en Nieuw Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt	186	10	12	0,6	*	0	183	10
	Lunetten	61	7	*	0,6	*	0	56	6
	Kanaleneiland, Transwijk	205	8	19	0,7	*	0	199	7
	Dichterswijk, Rivierenwijk	75	6	*	0,2	*	0,1	72	6
	Leidsche Rijn	58	4	*	0,4	*	0	58	4
	Veldhuizen, Vleuterweide	42	4	*	0,6	*	0	38	3
	De Meern, Rijnenburg	54	3	*	0,2	*	0	53	3
	Vleuten, Haarzuilens	69	5	*	0,3	*	0	69	5

<sup>1</sup> Als percentage van de bevolking

\* Minder dan 10 personen

## Definities

**(Contact met) paramedici:** Professionals die voor zijn of haar beroep medische handelingen uitvoert, maar geen arts of tandarts is. Hier wordt contact met diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist en/of oefentherapeut bedoeld.