

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

De gegevens gaan over Utrechters met een Agis zorgverzekering in 2012. Dit is één van de zorgverzekeringen die tegenwoordig behoort tot het concern Achmea. In 2008 fuseerde Agis met Achmea. 32% van de Utrechters was in 2012 bij Agis verzekerd. Het aandeel Agis-verzekerden is het grootst in de krachtwijken. Het gaat veelal om oud-ziekenfondsverzekerden en inwoners die via de Gemeentelijke Sociale Dienst Utrecht verzekerd zijn. Hierdoor zijn Utrechters met een allochtone achtergrond en met een lage sociaaleconomische status oververtegenwoordigd.

Uit de Achmea Health Database zijn gegevens opgenomen over:

- Huisartsenzorg: standaard consulten, lange consulten, visites, telefonische consulten, avond-nacht-weekend consulten.
- Medicatievoorschriften: antibiotica, antidepressiva, cholesterolverlagers, maagmiddelen.
- Paramedische zorg: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, oefen therapie.
- Ziekenhuiszorg: zowel poliklinische als klinische zorg.
- Geestelijke gezondheidszorg: POH-GGZ (praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk) en psychologische consulten bij een eerstelijnspsycholoog.
- Chronische aandoeningen: bepaald op basis van medicatiegebruik. Aangezien chronisch zieken met astma/COPD, hartaandoeningen, diabetes en hoog cholesterol voor hun ziekte regelmatig bepaalde medicijnen moeten gebruiken, kunnen deze aandoeningen aangemerkt worden aan de hand van een medicatielijst die in de basisverzekering gebruikt wordt. Gebruikt iemand meer dan 180 dagen een standaard hoeveelheid medicatie voor een aandoening dan wordt deze persoon als chronisch ziek beschouwd.

De gegevens betreffen de door zorgaanbieders gedeclareerde zorgconsumptie en medicatievoorschriften bij Agis verzekeringen over 2012.

In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, achtergrond, wijk en krachtwijk.

Extra toelichting achtergrondkenmerken:

Achtergrond: In de Achmea Health Database wordt de achtergrond bepaald met behulp van een gevalideerd systeem dat gebruik maakt van de achternamen van personen. Hierdoor kan onderscheiden worden of iemand een Surinaamse/Antilliaanse/Arubaanse, Marokkaanse of Turkse achtergrond heeft. Een andere westerse of niet-westerse achtergrond kan op deze wijze niet worden bepaald; deze Utrechters behoren samen met autochtone Utrechters tot één groep.

Krachtwijk: Binnen Utrecht zijn vijf gebieden tot krachtwijk benoemd: Ondiep, Zuilen-oost, Overvecht, Kanaleneiland en een deel van Hoograven, namelijk Nieuw Hoograven-Bokkenbuurt. Hoograven als geheel is vanuit historisch oogpunt ook meegenomen (zie VMU 2010 en eerder).

Zorg en opvang

Tabel 1 Zorggebruik basiszorg: huisartsenzorg in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, 19-64 jaar)

		consulten	lange consulten	visites	telefonische consulten	avond-nacht-weekend consulten
TOTAAL		70	32	2	47	14
GESLACHT	Man	61	24	1	35	12
	Vrouw	79	40	3	58	17
LEEFTIJD	19-39 jaar	67	27	0,9	43	15
	40-54 jaar	72	35	2	48	14
	55-64 jaar	75	39	5	54	13
ACHTERGROND	Autochtoon + overig	67	30	2	45	13
	Marokkaans	75	35	2	49	15
	Turks	75	37	1	50	19
	Surinaams	71	33	1	51	13
WIJK	West	68	27	2	46	12
	Noordwest	71	32	2	48	15
	Overvecht	72	37	2	47	15
	Noordoost	65	29	2	44	12
	Oost	64	31	2	47	15
	Binnenstad	57	25	2	38	11
	Zuid	71	34	2	46	15
	Zuidwest	72	30	2	49	14
	Leidsche Rijn	73	35	2	47	16
	Vleuten-De Meern	71	34	2	45	15
KRACHTWIJK	Ondiep	77	39	3	52	18
	Zuilen-oost	72	32	3	51	15
	Overvecht	72	37	2	47	15
	Hoograven	72	35	3	46	16
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	74	39	3	47	17
	Kanaleneiland	72	30	1	49	13

Tabel 2 Zorggebruik basiszorg: paramedische zorg in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, 19-64 jaar)

		hulpmiddelen	fysiotherapie	gemiddeld aantal zittingen fysiotherapie	ergotherapie	dieet advisering	logopedie	oefentherapie
TOTAAL		10	21	12.6	0,9	0,1	0,3	0,8
GESLACHT	Man	7	15	12.3	0,6	0,1	0,2	0,4
	Vrouw	13	26	12.9	1,2	0,1	0,4	1,2
LEEFTIJD	19-39 jaar	5	16	9.8	0,4	0	0,3	0,7
	40-54 jaar	11	24	13.0	1	0,1	0,3	0,9
	55-64 jaar	23	28	16.4	2	0,2	0,3	0,8
ACHTERGROND	Autochtoon + overig	10	20	13.8	1	0,1	0,4	0,6
	Marokkaans	9	21	10.6	0,7	0,1	0,2	1
	Turks	11	23	10.5	0,7	0,1	0,3	1
	Surinaams	12	20	12.6	0,6	0,3	0,6	0,5
WIJK	West	9	21	12.9	0,8	0,1	0,4	0,4
	Noordwest	11	20	13.7	0,9	0	0,2	0,7
	Overvecht	11	22	12.3	1	0,1	0,2	0,3
	Noordoost	9	21	13.6	0,8	0,1	0,5	0,7
	Oost	10	20	13.9	1	0	0,5	0,6
	Binnenstad	8	15	14.5	0,8	0	0,4	0,7
	Zuid	10	21	12.9	1	0,1	0,6	0,7
	Zuidwest	10	21	11.2	0,6	0,1	0,4	2
	Leidsche Rijn	9	22	12.5	1	0,1	0,3	0,7
	Vleuten-De Meern	9	23	12.0	0,8	0,2	0,2	0,6
KRACHTWIJK	Ondiep	14	21	14.5	1	0,1	0,3	0,6
	Zuilen-oost	11	19	13.3	1	n.b.	0,2	1
	Overvecht	11	22	12.3	1	0,1	0,2	0,3
	Hoograven	11	22	12.0	1	0	0,4	0,6
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	11	21	10.3	1	0,1	0,4	0,6
	Kanaleneiland	9	21	10.6	0,5	0,1	0,4	2

Tabel 3 Zorggebruik geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zorggebruik moeder en kind in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, 19-64 jaar)

		praktijk ondersteuner geestelijke gezondheids zorg (POH-GGZ)	psychologische consulten	verloskunde	kraamzorg
TOTAAL		1	2	1	3
GESLACHT	Man	0,6	1	0	0
	Vrouw	1	2	2	5
LEEFTIJD	19-39 jaar	1	2	2	5
	40-54 jaar	1	2	0,1	0,4
	55-64 jaar	0,9	1	0	0
ACHTERGROND	Autochtoon + overig	1	2	0,9	2
	Marokkaans	1	0,9	2	4
	Turks	1	0,9	1	3
	Surinaams	1	2	0,7	2
WIJK	West	0,4	2	1	2
	Noordwest	1	1	0,8	2
	Overvecht	1	0,9	1	4
	Noordoost	0,7	3	0,8	2
	Oost	0,3	3	0,9	2
	Binnenstad	1	2	0,4	1
	Zuid	1	2	1	2
	Zuidwest	0,7	1	1	3
	Leidsche Rijn	2	2	1	3
	Vleuten-De Meern	1	2	1	3
KRACHTWIJK	Ondiep	2	1	0,7	2
	Zuilen-oost	1	0,8	1	3
	Overvecht	1	0,9	1	4
	Hoograven	0,9	2	1	3
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	1	2	1	3
	Kanaleneiland	0,8	0,9	2	4

Tabel 4 Medicatievoorschriften (Bron: Achmea Health Database 2012, 19-64 jaar)

		voorschriften totaal	antibiotica	antidepressiva	cholesterol verlagers	maag middelen
TOTAAL		71	23	11	9	12
GESLACHT	Man	62	17	9	10	11
	Vrouw	79	29	13	13	14
LEEFTIJD	19-39 jaar	63	22	7	0,9	5
	40-54 jaar	75	23	16	10	16
	55-64 jaar	84	27	14	30	26
ACHTERGROND	Autochtoon + overig	68	22	10	10	11
	Marokkaans	75	25	13	7	14
	Turks	74	25	15	9	16
	Surinaams	72	21	7	13	12
WIJK	West	66	20	10	9	11
	Noordwest	72	24	12	12	15
	Overvecht	74	23	13	10	14
	Noordoost	65	20	9	7	9
	Oost	68	21	10	9	11
	Binnenstad	61	18	10	6	8
	Zuid	71	22	13	10	12
	Zuidwest	72	26	12	9	13
	Leidsche Rijn	70	22	9	7	11
	Vleuten-De Meern	70	23	9	8	12
KRACHTWIJK	Ondiep	77	26	14	15	19
	Zuilen-oost	73	25	12	11	14
	Overvecht	74	23	13	10	14
	Hoograven	72	23	13	10	13
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	74	24	15	10	15
	Kanaleneiland	72	26	12	8	13

Tabel 5a Zorggebruik specialistische zorg: ziekenhuiszorg in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, 19-64 jaar)

		ziekenhuiszorg totaal	cardiologie	chirurgie	dermatologie	gynaecologie
TOTAAL		42	5	11	6	7
GESLACHT	Man	35	5	11	4	0,7
	Vrouw	48	5	11	7	13
LEEFTIJD	19-39 jaar	36	2	10	6	10
	40-54 jaar	43	6	11	6	5
	55-64 jaar	55	12	13	7	3
ACHTERGROND	Autochtoon + overig	40	5	10	5	6
	Marokkaans	44	4	12	6	8
	Turks	47	5	12	8	7
	Surinaams	42	6	10	9	6
WIJK	West	37	5	11	4	5
	Noordwest	42	6	11	6	6
	Overvecht	43	5	11	6	8
	Noordoost	38	4	9	7	6
	Oost	40	5	11	6	5
	Binnenstad	34	4	10	4	5
	Zuid	41	5	9	5	7
	Zuidwest	45	5	13	6	7
	Leidsche Rijn	43	5	11	7	7
	Vleuten-De Meern	41	5	10	6	8
KRACHTWIJK	Ondiep	48	8	14	6	7
	Zuilen-oost	43	6	11	6	6
	Overvecht	43	5	11	6	8
	Hoograven	42	5	10	5	8
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	43	5	10	5	7
	Kanaleneiland	46	5	13	6	8

Tabel 5b Zorggebruik specialistische zorg: ziekenhuiszorg in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, 19-64 jaar)

		ziekenhuiszorg totaal	interne geneeskunde	keel-neus- oorheelkunde (KNO)	neurologie	oogheel kunde	orthopedie
TOTAAL		42	7	5	6	6	5
GESLACHT	Man	35	6	4	5	5	4
	Vrouw	48	8	5	7	6	5
LEEFTIJD	19-39 jaar	36	5	4	4	3	3
	40-54 jaar	43	7	5	7	6	5
	55-64 jaar	55	12	6	9	13	7
ACHTERGROND	Autochtoon + overig	40	7	4	5	5	5
	Marokkaans	44	8	5	6	6	5
	Turks	47	6	6	6	6	6
	Surinaams	42	9	4	8	9	4
WIJK	West	37	6	4	5	5	5
	Noordwest	42	7	5	6	5	5
	Overvecht	43	7	5	7	6	5
	Noordoost	38	6	4	5	6	4
	Oost	40	7	5	5	6	4
	Binnenstad	34	7	3	4	5	4
	Zuid	41	7	5	5	6	5
	Zuidwest	45	7	5	6	6	6
	Leidsche Rijn	43	6	5	6	6	5
	Vleuten-De Meern	41	7	4	6	5	5
KRACHTWIJK	Ondiep	48	8	6	7	6	6
	Zuilen-oost	43	7	4	6	6	5
	Overvecht	43	7	5	7	6	5
	Hoograven	42	8	5	6	6	5
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	43	8	5	6	6	5
	Kanaleneiland	46	7	5	6	6	5

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

De gegevens gaan over Utrechters die contact hebben gehad met een zorgaanbieder van gespecialiseerde psychiatrische en/of verslavingszorg in 2011. In de regio Utrecht worden contacten met de GGZ in het Psychiatrisch Casus Register Midden-Nederland (PCR-MN) geregistreerd. Het register is anoniem en bevat gegevens over algemene kenmerken van patiënten, DSM IV diagnoses, zorgaanbieder en type zorg. Aan dit register doen de volgende instellingen mee: Altrecht (grootste GGZ-aanbieder in de regio Utrecht), Victas (voorheen Centrum Maliebaan, verslavingszorg), UMC Utrecht (academische zorg), Lister (voorheen SWBU, woonbegeleiding), GGZ Centraal, Kwintes (woonbegeleiding) en Mesos/St. Antonius (PAAZ: Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis).

In de tabellen worden alleen data gepresenteerd van personen die in 2011 een woon- of verblijfsadres hadden in de gemeente Utrecht. In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, wijk en subwijk. De indeling naar wijken is bepaald op basis van 4-cijferige postcode.

Uit het Psychiatrisch Casus Register Midden-Nederland zijn gegevens opgenomen over:

- Tweedelijns- en derdelijns psychiatrische zorg (tegenwoordig gespecialiseerde psychiatrische zorg), gevolgd door type zorg: klinisch, deeltijd of ambulante zorg.
Een persoon kan meerdere vormen van zorg ontvangen en wordt dan bij meerdere keren meegeteld.
- Vastgestelde DSM IV diagnoses: aantal en percentage Utrechters met een vastgestelde diagnose volgens DSM IV door een aan het PCR-MN deelnemende instelling. Ook hier geldt dat een persoon meerdere diagnoses kan hebben en dan meerdere keren wordt meegeteld. De volgende diagnosecategorieën worden onderscheiden:
 - Vroegkinderlijke stoornissen, waaronder ADHD, PDD-NOS en autisme
 - Psychotische stoornis, waaronder schizofrenie
 - Depressie en angststoornis
 - Persoonlijkheidsstoornis
 - Bipolaire stoornis
 - Somatoforme stoornis
 - Anorexia en boulimia
 - Cognitieve stoornis, inclusief dementie
 - Drugs en alcohol, waaronder misbruik of afhankelijkheid van drugs en/of alcohol

Aantallen lager dan 10 zijn in verband met privacy niet weergegeven.

Zorg en opvang

Tabel 6 Zorggebruik specialistische zorg: psychiatrische en/of verslavingszorg (Bron: Psychiatrisch Casus Register Midden Nederland (PCR-MN) 2011, 19-64 jaar)

		zorg totaal		klinisch		deeltijd		ambulant	
		aantal	% ¹	aantal	% ¹	aantal	% ¹	aantal	% ¹
TOTAAL		17.535	8	1.489	0,7	792	0,4	16.988	8
GESLACHT	Man	8.247	8	926	0,9	344	0,3	7.903	8
	Vrouw	9.282	8	562	0,5	448	0,4	9.079	8
LEEFTIJD	19-39 jaar	8.800		740		387		8.559	
	40-54 jaar	6.720		552		320		6.501	
	55-64 jaar	2.015		197		85		1.928	
WIJK	West	1.368	7	108	0,5	63	0,3	1.338	7
	Noordwest	2.651	9	203	0,7	114	0,4	2.605	9
	Overvecht	2.778	14	186	1	99	0,5	2.706	14
	Noordoost	1.490	6	125	0,5	104	0,4	1.459	6
	Oost	1.281	5	124	0,5	55	0,2	1.242	5
	Binnenstad	854	6	154	1	46	0,3	797	6
	Zuid	1.726	10	178	1	114	0,6	1.644	9
	Zuidwest	2.261	9	182	0,7	99	0,4	2.151	9
	Leidsche Rijn	1.271	8	73	0,4	39	0,2	1.235	8
	Vleuten-De Meern	1.570	6	77	0,3	47	0,2	1.555	6
SUBWIJK	Lombok, Leidseweg, Nieuw Engeland, Schepenbuurt	990	6	84	0,5	56	0,4	966	6
	Oog in Al, Welgelegen	378	8	24	0,5	*	0,2	372	8
	Zuilen-west, Zuilen-noord en -oost	1.488	9	107	0,6	56	0,3	1.467	9
	Pijlsweerd	374	9	37	0,9	25	0,6	365	8
	Ondiep, 2e Daalsebuurt	782	8	56	0,6	32	0,3	767	8
	Taagdreef, Wolgadreef, Zamenhofdreef, Neckardreef	1.232	13	77	0,8	49	0,5	1.200	12
	Vechtzoom, Klopvaart	561	14	41	1	20	0,5	549	13
	Zambesidreef, Tigrisdreef	976	18	67	1	29	0,5	948	17
	Votulast	633	7	54	0,6	42	0,5	615	7
	Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt	421	5	40	0,5	35	0,4	413	5
	Tuindorp, Voordorp	433	5	30	0,4	27	0,3	428	5
	Oudwijk, Buiten Wittevrouwen	409	6	52	0,7	14	0,2	397	5
	Abstede, Gansstraat	484	7	46	0,6	30	0,4	472	6
	Wilhelminapark, Rijnsweerd	386	4	26	0,3	11	0,1	372	4
	Binnenstad	854	6	154	1	46	0,3	797	6
	Oud en Nieuw Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt	824	9	73	0,8	47	0,5	797	8
	Lunetten	898	11	103	1	66	0,8	843	10
	Kanaleneiland, Transwijk	1.548	11	124	0,9	51	0,4	1.496	11
	Dichterswijk, Rivierenwijk	713	7	58	0,6	48	0,5	655	6
	Leidsche Rijn	1.271	8	73	0,4	39	0,2	1.235	8
	Veldhuizen, Vleuterweide	826	6	32	0,2	20	0,1	821	6
	De Meern, Rijnenburg	355	5	19	0,3	20	0,3	351	5
	Vleuten, Haarzuilens	387	9	26	0,6	*	0,2	382	9

¹ Als percentage van de bevolking

* Minder dan 10 personen

Tabel 7

Zorggebruik specialistische zorg: beschermende woonvormen en begeleiding (Bron: Psychiatrisch Casus Register Midden Nederland (PCR-MN) 2011, 19-64 jaar)

		beschermd wonen		beschermd zelfstandig wonen		dagactiviteiten	
		aantal	% ¹	aantal	% ¹	aantal	% ¹
TOTAAL		474	0,2	1.159	0,5	1.680	0,8
GESLACHT	Man	360	0,3	734	0,7	1.131	1
	Vrouw	112	0,1	423	0,4	546	0,5
LEEFTIJD	19-39 jaar	236		502		728	
	40-54 jaar	185		487		702	
	55-64 jaar	53		170		250	
WIJK	West	*	0	61	0,3	105	0,5
	Noordwest	24	0,1	102	0,3	177	0,6
	Overvecht	37	0,2	164	0,8	220	1
	Noordoost	30	0,1	98	0,4	157	0,6
	Oost	34	0,1	85	0,4	120	0,5
	Binnenstad	*	0	56	0,4	122	0,9
	Zuid	83	0,5	177	1	237	1
	Zuidwest	136	0,6	236	1	279	1
	Leidsche Rijn	45	0,3	60	0,4	92	0,6
	Vleuten-De Meern	*	0	19	0,1	50	0,2
SUBWIJK	Lombok, Leidseweg, Nieuw Engeland, Schepenbuurt	*	0	51	0,3	79	0,5
	Oog in Al, Welgelegen	*	0	10	0,2	26	0,6
	Zuilen-west, Zuilen-noord en -oost	*	0	53	0,3	93	0,6
	Pijlsweerd	*	0,1	15	0,3	34	0,8
	Ondiep, 2e Daalsebuurt	14	0,2	32	0,3	47	0,5
	Taagdreef, Wolgadreef, Zamenhofdreef, Neckardreef	15	0,2	66	0,7	87	0,9
	Vechtzoom, Klopvaart	*	0,1	38	0,9	46	1
	Zambesidreef, Tigrisdreef	14	0,3	54	1	81	1
	Votulast	30	0,3	64	0,7	96	1
	Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt	*	0	21	0,3	37	0,5
	Tuindorp, Voordorp	*	0	12	0,1	23	0,3
	Oudwijk, Buiten Wittevrouwen	32	0,4	39	0,5	61	0,8
	Abstede, Gansstraat	*	0	28	0,4	40	0,5
	Wilhelminapark, Rijnsweerd	*	0	17	0,2	18	0,2
	Binnenstad	*	0	56	0,4	122	0,9
	Oud en Nieuw Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt	16	0,2	54	0,6	84	0,9
	Lunetten	65	0,8	121	1	150	2
	Kanaleneiland, Transwijk	52	0,4	122	0,9	153	1
	Dichterswijk, Rivierenwijk	84	0,8	114	1	126	1
	Leidsche Rijn	45	0,3	60	0,4	92	0,6
	Veldhuizen, Vleuterweide	*	0	*	0	15	0,1
	De Meern, Rijnenburg	*	0	*	0,1	19	0,3
	Vleuten, Haarzuilens	*	0	*	0,1	16	0,4

¹ Als percentage van de bevolking

* Minder dan 10 personen

Definities

(Contact met) paramedici: Professionals die voor zijn of haar beroep medische handelingen uitvoert, maar geen arts of tandarts is. Hier wordt contact met diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist en/of oefentherapeut bedoeld.