

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

De gegevens gaan over Utrechters met een Agis zorgverzekering in 2012. Dit is één van de zorgverzekeringen die tegenwoordig behoort tot het concern Achmea. In 2008 fuseerde Agis met Achmea. 32% van de Utrechters was in 2012 bij Agis verzekerd. Het aandeel Agis-verzekerden is het grootst in de krachtwijken. Het gaat veelal om oud-ziekenfondsverzekerden en inwoners die via de Gemeentelijke Sociale Dienst Utrecht verzekerd zijn. Hierdoor zijn Utrechters met een allochtone achtergrond en met een lage sociaaleconomische status oververtegenwoordigd.

Uit de Achmea Health Database zijn gegevens opgenomen over:

- Huisartsenzorg: standaard consulten, lange consulten, visites, telefonische consulten, avond-nacht-weekend consulten.
- Medicatievoorschriften: antibiotica, antidepressiva, cholesterolverlagers, maagmiddelen.
- Paramedische zorg: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, oefentherapie.
- Ziekenhuiszorg: zowel poliklinische als klinische zorg.
- Geestelijke gezondheidszorg: POH-GGZ (praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk) en psychologische consulten bij een eerstelijnspsycholoog.
- Chronische aandoeningen: bepaald op basis van medicatiegebruik. Aangezien chronisch zieken met astma/COPD, hartaandoeningen, diabetes en hoog cholesterol voor hun ziekte regelmatig bepaalde medicijnen moeten gebruiken, kunnen deze aandoeningen aangemerkt worden aan de hand van een medicatielijst die in de basisverzekering gebruikt wordt. Gebruikt iemand meer dan 180 dagen een standaard hoeveelheid medicatie voor een aandoening dan wordt deze persoon als chronisch ziek beschouwd.

De gegevens betreffen de door zorgaanbieders gedeclareerde zorgconsumptie en medicatievoorschriften bij Agis verzekeringen over 2012.

In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, achtergrond, wijk en krachtwijk.

Extra toelichting achtergrondkenmerken:

Achtergrond: In de Achmea Health Database wordt de achtergrond bepaald met behulp van een gevalideerd systeem dat gebruik maakt van de achternamen van personen. Hierdoor kan onderscheiden worden of iemand een Surinaamse/Antilliaanse/Arubaanse, Marokkaanse of Turkse achtergrond heeft. Een andere westerse of niet-westerse achtergrond kan op deze wijze niet worden bepaald; deze Utrechters behoren samen met autochtone Utrechters tot één groep.

Krachtwijk: Binnen Utrecht zijn vijf gebieden tot krachtwijk benoemd: Ondiep, Zuilen-oost, Overvecht, Kanaleneiland en een deel van Hoograven, namelijk Nieuw Hoograven-Bokkenbuurt. Hoograven als geheel is vanuit historisch oogpunt ook meegenomen (zie VMU 2010 en eerder).

Zorg en opvang

Tabel 1 Zorggebruik basiszorg: huisartsenzorg in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, ≥ 19 jaar)

		consulten	lange consulten	visites	telefonische consulten	avond-nacht-weekend consulten
TOTAAL		71	34	6	50	16
GESLACHT	Man	64	26	4	39	13
	Vrouw	78	40	8	60	18
LEEFTIJD	19-39 jaar	67	27	0,9	43	15
	40-54 jaar	72	35	2	48	14
	55-64 jaar	75	39	5	54	13
	65-79 jaar	79	41	13	61	16
	80 jaar en ouder	67	31	44	70	28
ACHTERGROND	Autochtoon + overig	69	32	8	50	15
	Marokkaans	76	36	3	51	16
	Turks	76	38	2	50	19
	Surinaams	72	35	3	53	14
WIJK	West	70	29	5	50	13
	Noordwest	72	33	6	52	16
	Overvecht	72	38	7	51	17
	Noordoost	68	31	7	50	14
	Oost	66	32	7	51	17
	Binnenstad	60	28	4	43	12
	Zuid	72	36	9	51	18
	Zuidwest	73	30	6	51	15
	Leidsche Rijn	74	37	4	48	16
	Vleuten-De Meern	73	35	6	49	16
KRACHTWIJK	Ondiep	77	40	7	56	18
	Zuilen-oost	72	33	6	53	16
	Overvecht	72	38	7	51	17
	Hoograven	74	37	11	52	19
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	75	40	8	51	19
	Kanaleneiland	73	30	5	52	15

* aantal observaties < 100

Tabel 2 Zorggebruik basiszorg: hulpmiddelen en paramedische zorg in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, ≥ 19 jaar)

		hulpmiddelen	fysiotherapie	gemiddeld aantal zittingen fysiotherapie	ergotherapie	dieet advisering	logopedie	oefentherapie
TOTAAL		17	23	14.7	1	0,1	0,3	0,8
GESLACHT	Man	13	17	14.0	0,8	0,1	0,3	0,4
	Vrouw	22	28	15.1	2	0,1	0,4	1
LEEFTIJD	19-39 jaar	5	16	9.8	0,4	0	0,3	0,7
	40-54 jaar	11	24	13.0	1	0,1	0,3	0,9
	55-64 jaar	23	28	16.4	2	0,2	0,3	0,8
	65-79 jaar	37	29	18.6	2	0,1	0,3	0,7
	80 jaar en ouder	60	31	21.9	4	0,1	0,3	0,5
ACHTERGROND	Autochtoon + overig	19	23	16.3	2	0,1	0,4	0,6
	Marokkaans	13	22	10.7	0,9	0	0,2	1
	Turks	13	23	10.6	0,8	0,1	0,3	1
	Surinaams	17	22	14.0	1	0,2	0,5	0,5
WIJK	West	17	23	14.7	1	0,1	0,4	0,4
	Noordwest	19	22	15.6	1	0	0,2	0,7
	Overvecht	19	24	14.4	1	0,1	0,2	0,3
	Noordoost	18	25	17.3	2	0,2	0	0,7
	Oost	17	21	15.3	2	0	0,5	0,6
	Binnenstad	13	18	16.4	1	0	0,3	0,7
	Zuid	19	24	15.6	2	0,1	0,6	0,7
	Zuidwest	17	22	13.0	0,9	0,1	0,4	2
	Leidsche Rijn	13	24	13.4	2	0,2	0,4	0,6
	Vleuten-De Meern	16	24	13.8	1	0,2	0,3	0,7
KRACHTWIJK	Ondiep	21	21	16.4	1	0,1	0,2	0,7
	Zuilen-oost	17	21	14.6	1	n.b.	0,2	1
	Overvecht	19	24	14.4	1	0,1	0,2	0,3
	Hoograven	22	25	16.0	2	0	0,4	0,6
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	19	24	14.0	2	0	0,3	0,5
	Kanaleneiland	16	23	12.5	0,9	0	0,5	2

* aantal observaties < 100

Tabel 3 Zorggebruik geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zorggebruik moeder en kind in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, ≥ 19 jaar)

		praktijk ondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)	psychologisch e consulten	verloskunde	kraamzorg
TOTAAL		0,9	1	0,8	2
GESLACHT	Man	0,6	1	0	0
	Vrouw	1	2	2	4
LEEFTIJD	19-39 jaar	1	2	2	5
	40-54 jaar	1	2	0,1	0,4
	55-64 jaar	0,9	1	0	0
	65-79 jaar	0,5	0,4	0	0
	80 jaar en ouder	0,5	0,2	0	0
ACHTERGROND	Autochtoon + overig	0,9	2	0,6	2
	Marokkaans	0,9	0,8	2	4
	Turks	1	0,8	1	3
	Surinaams	1	2	0,6	2
WIJK	West	0,4	2	0,8	2
	Noordwest	1	0,9	0,6	2
	Overvecht	0,9	0,7	1	3
	Noordoost	0,7	2	0,6	1
	Oost	0,3	2	0,7	1
	Binnenstad	1	2	0,3	1
	Zuid	1	2	0,8	2
	Zuidwest	0,6	1	1	3
	Leidsche Rijn	2	2	1	3
	Vleuten-De Meern	1	2	0,8	2
KRACHTWIJK	Ondiep	2	0,9	0,5	1
	Zuilen-oost	1	0,7	1	2
	Overvecht	0,9	0,7	1	3
	Hoograven	0,8	1	0,9	2
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	1	1	0,9	2
	Kanaleneiland	0,7	0,8	1	3

* aantal observaties < 100

Tabel 4 Medicatievoorschriften (Bron: Achmea Health Database 2012, ≥ 19 jaar)

		voorschriften totaal	antibiotica	antidepressiva	cholesterol verlagers	maagmiddelen
TOTAAL		75	25	11	16	18
GESLACHT	Man	67	19	9	16	16
	Vrouw	82	30	13	16	20
LEEFTIJD	19-39 jaar	63	22	7	0,9	5
	40-54 jaar	75	23	16	10	16
	55-64 jaar	84	27	14	30	26
	65-79 jaar	90	31	10	43	35
	80 jaar en ouder	88	37	11	33	40
ACHTERGROND	Autochtoon + overig	74	25	10	18	18
	Marokkaans	77	26	13	11	18
	Turks	76	25	14	13	19
	Surinaams	75	21	7	17	16
WIJK	West	72	22	10	17	17
	Noordwest	77	27	12	19	20
	Overvecht	77	25	13	16	19
	Noordoost	71	22	9	15	15
	Oost	73	24	11	16	16
	Binnenstad	66	20	10	10	12
	Zuid	76	25	13	18	19
	Zuidwest	76	28	12	16	18
	Leidsche Rijn	72	23	9	12	15
	Vleuten-De Meern	75	25	9	15	17
KRACHTWIJK	Ondiep	81	28	13	22	23
	Zuilen-oost	76	27	11	17	19
	Overvecht	77	25	13	16	19
	Hoograven	78	27	12	20	21
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	79	27	14	18	21
	Kanaleneiland	75	28	12	14	18

* aantal observaties < 100

Tabel 5a Zorggebruik specialistische zorg: ziekenhuiszorg in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, ≥ 19 jaar)

		ziekenhuiszorg totaal	cardiologie	chirurgie	dermatologie	gynaecologie	interne geneeskunde
TOTAAL		47	9	12	6	6	9
GESLACHT	Man	41	9	11	5	0,6	8
	Vrouw	53	9	12	8	10	10
LEEFTIJD	19-39 jaar	36	2	10	6	10	5
	40-54 jaar	43	6	11	6	5	7
	55-64 jaar	55	12	13	7	3	12
	65-79 jaar	67	21	14	8	2	16
	80 jaar en ouder	67	25	16	9	2	16
ACHTERGROND	Autochtoon + overig	47	10	12	6	5	9
	Marokkaans	47	5	12	6	7	9
	Turks	48	7	12	7	7	7
	Surinaams	46	8	10	8	6	9
WIJK	West	44	9	11	5	4	8
	Noordwest	48	10	12	6	5	9
	Overvecht	48	9	12	7	7	9
	Noordoost	45	8	11	8	5	8
	Oost	47	9	12	7	5	9
	Binnenstad	39	7	10	5	4	7
	Zuid	48	10	11	6	6	10
	Zuidwest	50	8	13	6	6	9
	Leidsche Rijn	46	7	12	7	6	8
	Vleuten-De Meern	48	9	11	6	6	9
KRACHTWIJK	Ondiep	52	11	14	6	6	10
	Zuilen-oost	48	9	11	7	6	9
	Overvecht	48	9	12	7	7	9
	Hoograven	50	11	11	7	6	11
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	50	9	11	6	6	11
	Kanaleneiland	49	8	14	6	7	9

* aantal observaties < 100

Tabel 5b Zorggebruik specialistische zorg: ziekenhuiszorg in percentages (Bron: Achmea Health Database 2012, ≥ 19 jaar)

		ziekenhuiszorg totaal	keel-neus- oorheelkunde (KNO)	neurologie	oogheel kunde	orthopedie
TOTAAL		47	5	7	10	6
GESLACHT	Man	41	5	6	9	5
	Vrouw	53	5	8	11	6
LEEFTIJD	19-39 jaar	36	4	4	3	3
	40-54 jaar	43	5	7	6	5
	55-64 jaar	55	6	9	13	7
	65-79 jaar	67	8	10	24	8
	80 jaar en ouder	67	7	11	25	6
ACHTERGROND	Autochtoon + overig	47	5	7	10	5
	Marokkaans	47	5	7	9	6
	Turks	48	6	8	8	6
	Surinaams	46	5	7	12	5
WIJK	West	44	4	6	10	5
	Noordwest	48	6	7	10	6
	Overvecht	48	5	8	10	5
	Noordoost	45	5	6	10	5
	Oost	47	5	7	10	5
	Binnenstad	39	4	5	5	4
	Zuid	48	5	7	7	6
	Zuidwest	50	6	7	7	6
	Leidsche Rijn	46	5	7	7	5
	Vleuten-De Meern	48	5	7	7	6
KRACHTWIJK	Ondiep	52	6	8	10	6
	Zuilen-oost	48	5	7	9	6
	Overvecht	48	5	8	10	5
	Hoograven	50	6	7	12	6
	Nw Hoogr-Bokkenbrt	50	6	7	11	5
	Kanaleneiland	49	6	7	10	6

* aantal observaties < 100

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

De gegevens gaan over Utrechters die contact hebben gehad met een zorgaanbieder van gespecialiseerde psychiatrische en/of verslavingszorg in 2011. In de regio Utrecht worden contacten met de GGZ in het Psychiatrisch Casus Register Midden-Nederland (PCR-MN) geregistreerd. Het register is anoniem en bevat gegevens over algemene kenmerken van patiënten, DSM IV diagnoses, zorgaanbieder en type zorg. Aan dit register doen de volgende instellingen mee: Altrecht (grootste GGZ-aanbieder in de regio Utrecht), Victas (voorheen Centrum Maliebaan, verslavingszorg), UMC Utrecht (academische zorg), Lister (voorheen SWBU, woonbegeleiding), GGZ Centraal, Kwintes (woonbegeleiding) en Mesos/St. Antonius (PAAZ: Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis).

In de tabellen worden alleen data gepresenteerd van personen die in 2011 een woon- of verblijfsadres hadden in de gemeente Utrecht. In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, wijk en subwijk. De indeling naar wijken is bepaald op basis van 4-cijferige postcode.

Uit het Psychiatrisch Casus Register Midden-Nederland zijn gegevens opgenomen over:

- Tweedelijns- en derdelijns psychiatrische zorg (tegenwoordig gespecialiseerde psychiatrische zorg), gevolgd door type zorg: klinisch, deeltijd of ambulante zorg.
Een persoon kan meerdere vormen van zorg ontvangen en wordt dan bij meerdere keren meegeteld.
- Vastgestelde DSM IV diagnoses: aantal en percentage Utrechters met een vastgestelde diagnose volgens DSM IV door een aan het PCR-MN deelnemende instelling. Ook hier geldt dat een persoon meerdere diagnoses kan hebben en dan meerdere keren wordt meegeteld. De volgende diagnosecategorieën worden onderscheiden:
 - Vroegkinderlijke stoornissen, waaronder ADHD, PDD-NOS en autisme
 - Psychotische stoornis, waaronder schizofrenie
 - Depressie en angststoornis
 - Persoonlijkheidsstoornis
 - Bipolaire stoornis
 - Somatoforme stoornis
 - Anorexia en boulimia
 - Cognitieve stoornis, inclusief dementie
 - Drugs en alcohol, waaronder misbruik of afhankelijkheid van drugs en/of alcohol

Aantallen lager dan 10 zijn in verband met privacy niet weergegeven.

Zorg en opvang

Tabel 6 Zorggebruik specialistische zorg: psychiatrische en/of verslavingszorg (Bron: Psychiatrisch Casus Register Midden Nederland (PCR-MN) 2011, ≥ 19 jaar)

		zorg totaal		klinisch		deeltijd		ambulant	
		aantal	% ¹	aantal	% ¹	aantal	% ¹	aantal	% ¹
TOTAAL		19.351	8	1.637	0,7	801	0,3	18.763	8
GESLACHT	Man	8.938	8	988	0,8	346	0,3	8.570	7
	Vrouw	10.407	8	648	0,5	455	0,4	10.187	8
LEEFTIJD	19-64 jaar	19.345	8	1.489	0,7	792	0,4	16.988	8
	19-39 jaar	8.800		740		387		8.559	
	40-54 jaar	6.720		552		320		6.501	
	55-64 jaar	2.015		197		85		1.928	
	65 jaar en ouder	1.816	6	148	0,5	*	0,0	1.775	6
WIJK	West	1.478	7	110	0,5	64	0,3	1.448	7
	Noordwest	2.879	8	219	0,6	115	0,3	2.828	8
	Overvecht	3.169	13	223	0,9	101	0,4	3.088	13
	Noordoost	1.650	6	145	0,5	106	0,4	1.615	6
	Oost	1.388	5	132	0,5	55	0,2	1.349	5
	Binnenstad	914	6	160	1	48	0,3	856	6
	Zuid	1.973	9	194	0,9	114	0,5	1.883	9
	Zuidwest	2.541	9	203	0,7	100	0,4	2.422	9
	Leidsche Rijn	1.329	7	78	0,4	39	0,2	1.293	7
	Vleuten-De Meern	1.735	6	92	0,3	47	0,2	1.715	6
SUBWIJK	Lombok, Leidseweg, Nieuw Engeland, Schepenbuurt	1.040	6	85	0,5	56	0,3	1.016	6
	Oog in Al, Welgelegen	438	8	25	0,5	*	0,1	432	8
	Zuilen-west, Zuilen-noord en -oost	1.604	9	115	0,6	57	0,3	1.578	8
	Pijlsweerd	397	8	37	0,8	25	0,5	388	8
	Ondiep, 2e Daalsebuurt	871	8	64	0,6	32	0,3	856	8
	Taagdreef, Wolgadreef, Zamenhofdreef, Neckardreef	1.413	12	94	0,8	51	0,4	1.375	11
	Vechtzoom, Klopvaart	686	12	50	0,9	20	0,4	672	12
	Zambesidreef, Tigrisdreef	1.061	16	78	1	29	0,4	1.032	15
	Votulast	664	7	57	0,6	43	0,4	643	6
	Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt	467	5	46	0,5	35	0,4	459	5
	Tuindorp, Voordorp	516	5	41	0,4	28	0,3	510	5
	Oudwijk, Buiten Wittevrouwen	441	5	57	0,7	14	0,2	429	5
	Abstede, Gansstraat	522	6	48	0,6	30	0,4	510	6
	Wilhelminapark, Rijnsweerd	423	4	27	0,3	11	0,1	409	4
	Binnenstad	914	6	160	1	48	0,3	856	6
	Oud en Nieuw Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt	1.010	9	84	0,7	47	0,4	980	9
	Lunetten	959	10	108	1	66	0,7	899	10
	Kanaleneiland, Transwijk	1.753	10	142	0,8	51	0,3	1.695	10
	Dichterswijk, Rivierenwijk	788	7	61	0,5	49	0,4	727	6
	Leidsche Rijn	1.329	7	78	0,4	39	0,2	1.293	7
	Veldhuizen, Vleuterweide	868	6	39	0,3	20	0,1	859	6
	De Meern, Rijnenburg	409	5	23	0,3	20	0,2	404	5
	Vleuten, Haarzuilens	456	8	30	0,5	*	0,1	451	8

¹ Als percentage van de bevolking

* Minder dan 10 personen

Tabel 7

Zorggebruik specialistische zorg: beschermende woonvormen en begeleiding (Bron: Psychiatrisch Casus Register Midden Nederland (PCR-MN) 2011, ≥ 19 jaar)

		beschermd wonen		beschermd zelfstandig wonen		dagactiviteiten	
		aantal	% ¹	aantal	% ¹	aantal	% ¹
TOTAAL		487	0,2	1.197	0,5	1.722	0,7
GESLACHT	Man	369	0,3	758	0,6	1.156	1
	Vrouw	116	0,1	437	0,3	563	0,4
LEEFTIJD	19-64 jaar	474	0,2	1.159	0,5	1.680	0,8
	19-39 jaar	236		502		728	
	40-54 jaar	185		487		702	
	55-64 jaar	53		170		250	
	65 jaar en ouder	13	0,0	38	0,1	42	0,1
WIJK	West	*	0,0	62	0,3	108	0,5
	Noordwest	27	0,1	107	0,3	184	0,5
	Overvecht	38	0,2	172	0,7	226	0,9
	Noordoost	30	0,1	100	0,3	162	0,6
	Oost	34	0,1	88	0,3	124	0,5
	Binnenstad	*	0,0	58	0,4	125	0,8
	Zuid	87	0,4	185	0,9	242	1
	Zuidwest	141	0,5	244	0,9	286	1
	Leidsche Rijn	45	0,3	60	0,3	93	0,5
	Vleuten-De Meern	*	0,0	20	0,1	51	0,2
SUBWIJK	Lombok, Leidseweg, Nieuw Engeland, Schepenbuurt	*	0	52	0,3	81	0,5
	Oog in Al, Welgelegen	*	0	10	0,2	27	0,5
	Zuilen-west, Zuilen-noord en -oost	*	0	54	0,3	97	0,5
	Pijlsweerd	*	0,1	15	0,3	34	0,7
	Ondiep, 2e Daalsebuurt	17	0,2	36	0,3	50	0,5
	Taagdreef, Wolgadreef, Zamenhofdreef, Neckardreef	15	0,1	71	0,6	91	0,8
	Vechtzoom, Klopvaart	*	0,1	39	0,7	47	0,8
	Zambesidreef, Tigrisdreef	15	0,2	56	0,8	82	1
	Votulast	30	0,3	66	0,7	98	1
	Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt	*	0	21	0,2	38	0,4
	Tuindorp, Voordorp	*	0	12	0,1	25	0,3
	Oudwijk, Buiten Wittevrouwen	32	0,4	41	0,5	63	0,8
	Abstede, Gansstraat	*	0	28	0,3	40	0,5
	Wilhelminapark, Rijnsweerd	*	0	18	0,2	20	0,2
	Binnenstad	*	0	58	0,4	125	0,8
	Oud en Nieuw Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt	16	0,1	57	0,5	85	0,7
	Lunetten	69	0,7	126	1,3	154	2
	Kanaleneiland, Transwijk	53	0,3	125	0,7	157	0,9
	Dichterswijk, Rivierenwijk	88	0,8	119	1	129	1
	Leidsche Rijn	45	0,3	60	0,3	93	0,5
	Veldhuizen, Vleuterweide	*	0	*	0,0	16	0,1
	De Meern, Rijnenburg	*	0	*	0,1	19	0,2
	Vleuten, Haarzuilens	*	0	*	0,1	16	0,3

¹ Als percentage van de bevolking

* Minder dan 10 personen

Tabel 8

Zorggebruik specialistische zorg: beschermende woonvormen en begeleiding (Bron: Psychiatrisch Casus Register Midden Nederland (PCR-MN) 2011, ≥ 19 jaar)

		beschermd wonen		beschermd zelfstandig wonen		dagactiviteiten	
		aantal	% ¹	aantal	% ¹	aantal	% ¹
TOTAAL		487	0,2	1.197	0,5	1.722	0,7
GESLACHT	Man	369	0,3	758	0,6	1.156	1
	Vrouw	116	0,1	437	0,3	563	0,4
LEEFTIJD	19-64 jaar	474	0,2	1.159	0,5	1.680	0,8
	19-39 jaar	236		502		728	
	40-54 jaar	185		487		702	
	55-64 jaar	53		170		250	
	65 jaar en ouder	13	0,0	38	0,1	42	0,1
WIJK	West	*	0,0	62	0,3	108	0,5
	Noordwest	27	0,1	107	0,3	184	0,5
	Overvecht	38	0,2	172	0,7	226	0,9
	Noordoost	30	0,1	100	0,3	162	0,6
	Oost	34	0,1	88	0,3	124	0,5
	Binnenstad	*	0,0	58	0,4	125	0,8
	Zuid	87	0,4	185	0,9	242	1
	Zuidwest	141	0,5	244	0,9	286	1
	Leidsche Rijn	45	0,3	60	0,3	93	0,5
	Vleuten-De Meern	*	0,0	20	0,1	51	0,2
SUBWIJK	Lombok, Leidseweg, Nieuw Engeland, Schepenbuurt	*	0	52	0,3	81	0,5
	Oog in Al, Welgelegen	*	0	10	0,2	27	0,5
	Zuilen-west, Zuilen-noord en -oost	*	0	54	0,3	97	0,5
	Pijlsweerd	*	0,1	15	0,3	34	0,7
	Ondiep, 2e Daalsebuurt	17	0,2	36	0,3	50	0,5
	Taagdreef, Wolgadreef,						
	Zamenhofdreef, Neckardreef	15	0,1	71	0,6	91	0,8
	Vechtzoom, Klopvaart	*	0,1	39	0,7	47	0,8
	Zambesidreef, Tigrisdreef	15	0,2	56	0,8	82	1
	Votulast	30	0,3	66	0,7	98	1
	Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt	*	0	21	0,2	38	0,4
	Tuindorp, Voordorp	*	0	12	0,1	25	0,3
	Oudwijk, Buiten Wittevrouwen	32	0,4	41	0,5	63	0,8
	Abstede, Gansstraat	*	0	28	0,3	40	0,5
	Wilhelminapark, Rijnsweerd	*	0	18	0,2	20	0,2
	Binnenstad	*	0	58	0,4	125	0,8
	Oud en Nieuw Hoograven,						
	Tolsteeg, Bokkenbuurt	16	0,1	57	0,5	85	0,7
	Lunetten	69	0,7	126	1,3	154	2
	Kanaleneiland, Transwijk	53	0,3	125	0,7	157	0,9
	Dichterswijk, Rivierenwijk	88	0,8	119	1	129	1
	Leidsche Rijn	45	0,3	60	0,3	93	0,5
	Veldhuizen, Vleuterweide	*	0	*	0,0	16	0,1
	De Meern, Rijnenburg	*	0	*	0,1	19	0,2
	Vleuten, Haarzuilens	*	0	*	0,1	16	0,3

¹ Als percentage van de bevolking

* Minder dan 10 personen

Definities

(Contact met) paramedici: Professionals die voor zijn of haar beroep medische handelingen uitvoert, maar geen arts of tandarts is. Hier wordt contact met diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist en/of oefentherapeut bedoeld.