

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de leeftijdscategorie 18-25 jarigen

In de tabellen staan de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd en krachtwijk

Onderzoekspopulatie 18-25 jarigen

De weergegeven percentages in de tabellen zijn niet representatief voor de werkelijke populatie 18-25 jarigen in Utrecht. De groep respondenten waarover deze percentages zijn berekend bestaat voor het merendeel uit autochtonen met een hoog opleidingsniveau. Bijna alle respondenten zijn student (mbo, hbo, wo) of hebben net een studie afgerond (hbo of wo).


Extra toelichting achtergrondkenmerken:

Krachtwijk: Binnen Utrecht zijn vijf gebieden tot krachtwijk benoemd: Ondiep, Zuilen-oost, Overvecht, Kanaleneiland en Nieuw Hoograven-Bokkenbuurt. Vanwege het relatief lage aantal respondenten is het niet mogelijk percentages uit te splitsen per krachtwijk


Indien mogelijk zijn er statistische toetsen uitgevoerd om na te gaan of er verschillen in gezondheid bestaan naar de specifieke achtergrondkenmerken. Met behulp van deze toetsen kan de kans berekend worden in hoeverre een gevonden verschil op toeval berust. Bij de uitgevoerde toetsen gaan we uit van het volgende: als de kans dat het gevonden resultaat/verschil op toeval berust kleiner is dan 5%, is het een werkelijk verschil (significant verschil).

Alle toetsen zijn uitgevoerd met behulp van SPSS (Complex samples-likelihood-toets, Chi-kwadraat-toets).

Een significant verschil wordt aangegeven met een donkere arcering van de cellen:



Een niet-significant verschil wordt aangegeven met een lichte arcering van de cellen:



Daarnaast is een post-hoc toets (adjusted standardized) uitgevoerd om te bepalen of groepen hoger of lager scoren ten opzichte van het gemiddelde percentage, zo wordt zichtbaar waar zich het verschil bevindt. Groepsverschillen worden aangeduid met pijltjes:

↑	significant hoger dan het gemiddelde
↓	significant lager dan het gemiddelde

Let op: in het CSV-bestand zijn toetsresultaten (arcering en pijltjes) helaas niet zichtbaar, open hiervoor het XLS- of PDF-bestand.

Wanneer de aantallen binnen de cellen onder de 100 komen, is dit aangegeven met een * achter de waarde. De uitkomsten zijn dan mogelijk minder betrouwbaar omdat de aantallen waarop de resultaten zijn gebaseerd aan de lage kant zijn.

De Gezondheidspeiling bevat door respondenten zelf gerapporteerde gegevens. Hierdoor kan er in sommige gevallen sprake zijn van een onderschatting van de werkelijkheid (bijvoorbeeld bij gevoelige onderwerpen) en in andere gevallen van overschatting.

Eenzaamheid

Tabel 1 Eenzaamheid (Bron: GP 2014, 18-25 jaar)

		matige en ernstige eenzaamheid	ernstige eenzaamheid	emotionele eenzaamheid	sociale eenzaamheid
TOTAAL		30	4	27	26
GESLACHT	Man	30	5	26	27
	Vrouw	30	3	28	25
LEEFTIJD	18-20 jaar	32	3	31	24
	21-22 jaar	30	3	25	31
	22-25 jaar	28	6	25	24
KRACHTWIJK	Wel een krachtwijk	30*	6*	30*	30*
	Niet een krachtwijk	30	4	26	26

* aantal observaties < 100

Definities

Eenzaamheid: Gemeten met de eenzaamheidsschaal van 'De Jong Gierveld' (11 items), zoals 'Ik mis een goede vriend of vriendin' en 'Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht'.

Emotionele eenzaamheid: Ontstaat als iemand een intieme relatie mist, bijvoorbeeld een partner.

Sociale eenzaamheid: Ontstaat bij het subjectief ervaren van een gemis van mensen om je heen (bijvoorbeeld vrienden, burens, collega's).