

# Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen

Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald onderwerp. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, opleidingsniveau, huishoudsamenstelling, wijk en aandachtswijk.

*Extra toelichting achtergrondkenmerken:*

**Migratieachtergrond:** De indeling vindt plaats op basis van CBS-criteria. Utrechters zonder migratieachtergrond zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het geboorteland van de persoon zelf. Utrechters met migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder niet in Nederland is geboren. In de Gezondheidspeiling is uitgesplitst naar Surinaams/Antilliaans/Arubaans, Marokkaans, Turks, overig westers en overig niet-westers. Indien mogelijk is daarnaast de groep 'Geen migratieachtergrond, laagopgeleid' toegevoegd, omdat zij wat betreft gezondheid en welzijn vaak in ongunstige zin afwijken van de overige Utrechters zonder migratieachtergrond.

**Aandachtswijk:** Binnen Utrecht zijn vijf gebieden tot aandachtswijk benoemd (voormalige krachtwijken): Ondiep, Zuilen-oost, Overvecht, Kanaleneiland en een deel van Hoograven, namelijk Nieuw Hoograven-Bokkenbuurt.


Indien mogelijk zijn er statistische toetsen uitgevoerd om na te gaan of er verschillen in gezondheid bestaan naar de specifieke achtergrondkenmerken. Met behulp van deze toetsen kan de kans berekend worden in hoeverre een gevonden verschil op toeval berust. Bij de uitgevoerde toetsen gaan we uit van het volgende: als de kans dat het gevonden resultaat/verschil op toeval berust kleiner is dan 5%, is het een werkelijk verschil (significant verschil).

Alle toetsen zijn uitgevoerd met behulp van SPSS (Complex samples-likelihood-toets, Chi-kwadraat-toets).

Een significant verschil wordt aangegeven met een donkere arcering van de cellen:



Een niet-significant verschil wordt aangegeven met een lichte arcering van de cellen:



Daarnaast is een post-hoc toets (adjusted standardized) uitgevoerd om te bepalen of groepen hoger of lager scoren ten opzichte van het gemiddelde percentage, zo wordt zichtbaar waar zich het verschil bevindt. Groepsverschillen worden aangeduid met pijltjes:

↑	significant hoger dan het gemiddelde
↓	significant lager dan het gemiddelde

Let op: in het CSV-bestand zijn toetsresultaten (arcering en pijltjes) helaas niet zichtbaar, open hiervoor het XLS- of PDF-bestand.

Wanneer de aantallen binnen de cellen onder de 100 komen, is dit aangegeven met een \* achter de waarde. De uitkomsten zijn dan mogelijk minder betrouwbaar omdat de aantallen waarop de resultaten zijn gebaseerd aan de lage kant zijn.

De Gezondheidspeiling bevat zelf gerapporteerde gegevens. Hierdoor kan er in sommige gevallen sprake zijn van een onderschatting van de werkelijkheid (bijvoorbeeld bij gevoelige onderwerpen, zoals alcoholgebruik of huiselijk geweld) en in andere gevallen van overschatting (bijvoorbeeld bepaalde chronische aandoeningen).

# Alcohol (19-64)

Tabel 1 Alcoholgebruik in percentages (Bron: GP 2016, 19-64 jaar)

		overmatig alcoholgebruik (nieuwe norm)	overmatig alcoholgebruik (oude norm)	zware drinker	drinkt niet of maximaal 1 glas per dag
<b>TOTAAL</b>		22	8	15	33
<b>GESLACHT</b>	Man	20 ↓	9	17 ↑	27 ↓
	Vrouw	25 ↑	7	12 ↓	39 ↑
<b>LEEFTIJD</b>	19-39 jaar	24 ↑	8	18 ↑	26 ↓
	40-54 jaar	16 ↓	5 ↓	10 ↓	46 ↑
	55-64 jaar	27 ↑	11	10 ↓	40 ↑
<b>MIGRATIEACHTERGROND (1e/2e generatie)</b>	Geen migratieachtergrond	27 ↑	9 ↑	17 ↑	21 ↓
	Geen migratieachtergrond, laagopgeleid	16 ↓	6	12	52 ↑
	Marokkaans	1 ↓	<1	1 ↓	93 ↑
	Turks	7* ↓	3* ↓	7* ↓	78* ↑
	Surinaams/Antilliaans/Arubaans	8* ↓	5*	7* ↓	56* ↑
	Overig westers	22	11	17	35
	Overig niet-westers	9 ↓	1 ↓	5 ↓	64 ↑
<b>OPLEIDINGSNIVEAU</b>	basisonderwijs	6 ↓	1 ↓	8 ↓	83 ↑
	mavo/lbo/vmbo	12 ↓	5	9 ↓	64 ↑
	havo/vwo/mbo	31 ↑	13 ↑	23 ↑	34
	hbo/wo	22	7	13 ↓	24 ↓
<b>HUISHOUDEN</b>	Paar met kinderen	15 ↓	5 ↓	10 ↓	44 ↑
	Paar zonder kinderen	28 ↑	11 ↑	20 ↑	24 ↓
	Eenoudergezin	14 ↓	3 ↓	6 ↓	54 ↑
	Eenpersoonshuishouden	23	6 ↓	12	31
<b>WIJK</b>	West	26	11	16	25 ↓
	Noordwest	24	9	17	30
	Overvecht	11 ↓	4 ↓	8 ↓	58 ↑
	Noordoost	32 ↑	10	18	27
	Oost	35 ↑	13	21	19 ↓
	Binnenstad	34 ↑	14 ↑	23 ↑	15 ↓
	Zuid	20	4 ↓	13	36
	Zuidwest	14 ↓	5 ↓	14	41 ↑
	Leidsche Rijn	14 ↓	4 ↓	7 ↓	39
	Vleuten-De Meern	14 ↓	5 ↓	11 ↓	39
<b>AANDACHTSWIJK</b>	Ondiep	13 ↓	3 ↓	6 ↓	38
	Zuilen-oost	14 ↓	3 ↓	9 ↓	46 ↑
	Overvecht	11 ↓	4 ↓	8 ↓	58 ↑
	Nieuw Hoograven-Bokkenbuurt	12 ↓	4 ↓	12	44 ↑
	Kanaleneiland	8 ↓	3 ↓	8 ↓	58 ↑
	Utrecht overig	26 ↑	9 ↑	16 ↑	28 ↓

\* aantal observaties < 100

## Definities

**Overmatig alcoholgebruik (nieuwe norm):** Bij mannen meer dan 14 glazen per week (gemiddeld meer dan twee per dag) en bij vrouwen meer dan 7 glazen per week (gemiddeld meer dan één per dag).

**Overmatig alcoholgebruik (oude norm):** Bij mannen meer dan 21 glazen per week (gemiddeld meer dan drie per dag) en bij vrouwen meer dan 14 glazen per week (gemiddeld meer dan twee per dag).

**Zware drinker:** Voor mannen wekelijks minimaal zes of meer glazen alcohol op één dag, voor vrouwen wekelijks vier of meer glazen alcohol op één dag.