

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen

Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald onderwerp. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de tabellen staan telkens de totaalpercentages gevolgd door een verdeling naar een aantal specifieke achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau, huishoudsamenstelling en wijk.

Extra toelichting achtergrondkenmerken:

Migratieachtergrond: De indeling vindt plaats op basis van CBS-criteria. Utrechters zonder migratieachtergrond zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het geboorteland van de persoon zelf. Utrechters met migratieachtergrond zijn personen van wie ten minste één ouder niet in Nederland is geboren.

In de Gezondheidspeiling is uitgesplitst naar westerse en niet-westerse migratieachtergrond. Daarnaast is er een combinatie van migratieachtergrond en opleidingsniveau gemaakt.


Opleidingsniveau: Lager opgeleiden zijn Utrechters met een hoogst voltooide opleiding op het niveau van basisonderwijs, lbo of mavo/vmbo.

Hoger opgeleiden zijn Utrechters met een havo, vwo of mbo diploma of met een opleiding op hbo of universitair niveau.


Indien mogelijk zijn er statistische toetsen uitgevoerd om na te gaan of er verschillen in gezondheid bestaan naar de specifieke achtergrondkenmerken. Met behulp van deze toetsen kan de kans berekend worden in hoeverre een gevonden verschil op toeval berust. Bij de uitgevoerde toetsen gaan we uit van het volgende: als de kans dat het gevonden resultaat/verschil op toeval berust kleiner is dan 5%, is het een werkelijk verschil (significant verschil).

Alle toetsen zijn uitgevoerd met behulp van SPSS (Complex samples-likelihood-toets, Chi-kwadraat-toets).

Een significant verschil wordt aangegeven met een donkere arcering van de cellen:



Een niet-significant verschil wordt aangegeven met een lichte arcering van de cellen:



Daarnaast is een post-hoc toets (adjusted standardized) uitgevoerd om te bepalen of groepen hoger of lager scoren ten opzichte van het gemiddelde percentage, zo wordt zichtbaar waar zich het verschil bevindt. Groepsverschillen worden aangeduid met pijltjes:

↑	significant hoger dan het gemiddelde
↓	significant lager dan het gemiddelde

Let op: in het CSV-bestand zijn toetsresultaten (arcering en pijltjes) helaas niet zichtbaar, open hiervoor het XLS- of PDF-bestand.

Wanneer de aantallen binnen de cellen onder de 100 komen, is dit aangegeven met een * achter de waarde. De uitkomsten zijn dan mogelijk minder betrouwbaar omdat de aantallen waarop de resultaten zijn gebaseerd aan de lage kant zijn.

Wanneer de aantallen binnen de cellen onder de 80 komen, is dit aangegeven met streepje (-). De waarde is verwijderd, omdat de uitkomsten niet betrouwbaar zijn vanwege de lage aantallen waarop de resultaten zijn gebaseerd.

De Gezondheidspeiling bevat zelf gerapporteerde gegevens. Hierdoor kan er in sommige gevallen sprake zijn van een onderschatting van de werkelijkheid (bijvoorbeeld bij gevoelige onderwerpen, zoals alcoholgebruik of huiselijk geweld) en in andere gevallen van overschatting (bijvoorbeeld bepaalde chronische aandoeningen).

Alcohol (19-64)

Tabel 1 Gebruik van alcohol, in percentages (Bron: GP 2018, 19-64 jaar)

		Drinkt niet of maximaal één glas per dag	Overmatige drinker (mannen meer dan 21 en vrouwen meer dan 14 glazen per week) - definitie RIVM/CBS	Zware drinker	Overmatige drinker (mannen meer dan 14 en vrouwen meer dan 7 glazen per week) - Gezondheidsraad 2006
TOTAAL		32	7	10	19
GESLACHT	Man	25 ↓	7	12 ↑	17 ↓
	Vrouw	38 ↑	6	9 ↓	22 ↑
LEEFTIJD	19-39 jaar	25 ↓	6	13 ↑	20
	40-54 jaar	40 ↑	5 ↓	6 ↓	15 ↓
	55-64 jaar	37 ↑	12 ↑	10	25 ↑
MIGRATIE ACHTERGROND (1e/2e generatie)	Geen migratieachtergrond	26 ↓	8 ↑	11 ↑	22 ↑
	Niet-westerse migratieachtergrond	64 ↑	3 ↓	6 ↓	7 ↓
	Westerse migratieachtergrond	37	5	8	17
MIGRATIE ACHTERGROND & OPLEIDINGSNIVEAU	Geen migratieachtergrond en lager opgeleid	47 ↑	12 ↑	15 ↑	25 ↑
	Geen migratieachtergrond en hoger opgeleid	24 ↓	7	11 ↑	22 ↑
	Migratieachtergrond en lager opgeleid	75 ↑	4 ↓	3 ↓	8 ↓
	Migratieachtergrond en hoger opgeleid	45 ↑	4 ↓	8 ↓	13 ↓
OPLEIDINGSNIVEAU	basisonderwijs	76* ↑	5* ↓	5*	10*
	mavo/lbo/vmbo	52 ↑	10 ↑	12	21
	havo/vwo/mbo	37 ↑	9 ↑	11	19
	hbo/wo	27 ↓	6 ↓	10	20
HUI SHOUDEN	Paar met kinderen	39 ↑	3 ↓	4 ↓	12 ↓
	Paar zonder kinderen	23 ↓	8 ↑	14 ↑	24 ↑
	Eenoudergezin	49 ↑	2 ↓	7	15
	Eenpersoonshuishouden	34	9 ↑	11	20
WIJK	West	30	5	10	23
	Noordwest	25 ↓	7	11	21
	Overvecht	49 ↑	6	7 ↓	13 ↓
	Noordoost	20 ↓	10 ↑	12	26 ↑
	Oost	19 ↓	11 ↑	15 ↑	29 ↑
	Binnenstad	24 ↓	11 ↑	18 ↑	30 ↑
	Zuid	32	5	9	15 ↓
	Zuidwest	34	5	13	18
	Leidsche Rijn	43 ↑	3 ↓	4 ↓	10 ↓
Vleuten-De Meern	43 ↑	5	6 ↓	12 ↓	

* aantal observaties < 100

Definities

Zware drinker: Voor mannen wekelijks minimaal zes of meer glazen alcohol op één dag, voor vrouwen wekelijks vier of meer glazen alcohol op één dag.

Overmatig alcoholgebruik (definitie RIVM/CBS): Bij mannen meer dan 21 glazen per week (gemiddeld meer dan drie per dag) en bij vrouwen meer dan 14 glazen per week (gemiddeld meer dan twee per dag).

Overmatig alcoholgebruik (Gezondheidsraad 2006): Bij mannen meer dan 14 glazen per week (gemiddeld meer dan drie per dag) en bij vrouwen meer dan 7 glazen per week (gemiddeld meer dan twee per dag).